

The Impact of Sewage Water of Soran City on Water pollution of Balakian River

¹, kaka jaafar azeez ² Mustafa yousf muhammad
³⁻ Ayob Abas mlko
soran University ¹²³

DOI: <https://doi.org/10.31918/twejer.2695.11>

Published: 16/8/2026

Abstract

The conservation and development of water resources is one of the most important and sensitive issues in the world, at a time when problems related to water resources, human misuse, and unscientific management of these .resources are increasing day by day

The purpose of this study is to identify the problem of water pollution, analyze the quantity and quality of water pollution in the Balakian River, and compare it with national and international standards. To achieve the research results, it is based on inductive and comparative methods, and both quantitative and qualitative analysis tools, as well as GIS, have been used. Ultimately, the :study reached several conclusions

Soran wastewater residues have affected water quality both chemically and bacteriologically in the study area. Chemically, they have led to an increase in total dissolved solids (TDS), alkalinity, nitrate (NO₃-), chloride (Cl-), and water turbidity. Bacteriologically, there has been an increase in chlorine (Cl) and E. coli bacteria. The impact is also linked to the growing population and the lack of sewage treatment facilities in the city, particularly after 2005. The population of .the area has grown rapidly, reaching 133,016 people

Keywords: river, sewage, water pollution, Balakian River.

کاریگه‌ری ئاوه‌پۆی شارێ سۆران له‌سه‌ر پیسبوونی ئاوی ڕووباری

باله‌کیان

م.ی. کاکه‌ جعفر عزیز¹ مصطفی یوسف محمد²

م.ی. آیوب عباس ملکۆ³

زانکۆی سۆران¹²³

پوخته

پاراستن و گه‌شه‌پێدانی ده‌رامه‌ته‌ ئاویه‌کان یه‌کێکه‌ له‌ بابه‌ته‌ هه‌ره‌ گرنگ و هه‌ستیاره‌کان و بایه‌خێکی زۆری پێده‌دریته‌ له‌سه‌ر ئاستی جیهان، ئه‌مه‌ له‌کاتی‌کدا یه‌ ڕۆژ له‌دوای ڕۆژ گیروگرفته‌کانی په‌یوه‌ست به‌ ده‌رامه‌تی ئاو و خراپه‌کاره‌ینانی و مامه‌له‌کردنی نازانستیانه‌ی مڕۆڤ به‌رانبه‌ر ئه‌م سه‌رچاوه‌یه‌ له‌ زیاده‌بووندا یه‌.

له‌م توێژینه‌وه‌یه‌دا تیشک‌خراوه‌ته‌سه‌ر کاریگه‌ریی ئاوه‌پۆی شارێ سۆران له‌سه‌ر پیسبوونی ئاوی ڕووباری باله‌کیان. ئاماڤ له‌م توێژینه‌وه‌یه‌ ده‌رخستنی کێشه‌ی پیسبوونی ئاو و شیکردنه‌وه‌ی چه‌ندیه‌تی و چۆنیه‌تی پیسبوونی ئاوی ڕووباری باله‌کیانه‌ و به‌راوردکردنی به‌ ستاندارده‌ نیوه‌خۆیی و نیوده‌وله‌تیه‌کان، بۆ گه‌یشتن به‌ ئه‌نجامی توێژینه‌وه‌ پشت به‌ میتۆدی (استقرائی) و به‌راوردکاری به‌ستراوه‌، و هه‌ریه‌ک له‌ ئامرازه‌کانی شیکردنه‌وه‌ی چه‌ندیه‌تی و چۆنیه‌تی و به‌کاره‌ینانی سیسته‌می زانیاریه‌ جوگرافیه‌کان GIS به‌کارهاتوه‌. له‌کۆتاییدا، توێژینه‌وه‌که‌ به‌ چه‌ند ئه‌نجامیک گه‌یشتوه‌ هه‌ندێ له‌ ئه‌نجامانه‌:

پاشماوه‌ی ئاوه‌پۆی سۆران کاریان کردۆته‌ سه‌ر پیسبوونی ئاو له‌ ڕووی کیمیایی و به‌کتریۆلۆجیه‌وه‌. له‌ ڕووی کیمیاییه‌وه‌ بۆته‌ هۆی زیاده‌بوونی ڕیژه‌ی خۆیی تواوه‌ Total (Dissolved Salts) (T.D.S)، ڕیژه‌ی تفتی (Alkalify)، نیترات (NO₃-)، کلۆراید (Cl⁻)، لیلی

ئاو (Turbidity)، له ږووی به کتريو لوجیه وه بوته هووی زیادکردنی ږیژهی (کلور (CL)، به کتريای ئیکولا (E.coli)، ههروهها زور بوونی ژماره‌ی دانیشتوان و نه‌بوونی شوینی پاک‌کردنه‌وه‌ی ئاوه‌ږوی شاره‌که، به تایبه‌تی له دواي سالی (۲۰۰۵)، دانانی ماسته‌ریلان، شاره‌که به خیرای گه‌شه‌ی کرد و ژماره‌ی دانیشتوان ناوچه‌که گه‌یشه (۱۳۳۰۱۶) که‌س.

وشه کللیه‌کان: ږووبار، ئاوی ئاوه‌ږو، پیسبوونی ئاو، ږووباری باله‌کیان

پیشه‌کی

له دواي شورش‌ی پیشه‌سازی و پیشکه‌وتنی شارستانیته له سه‌رجه‌م بواره‌کان و زیادبوونی ژماره‌ی دانیشتوان و چالاکیه جوړبه‌جوړه‌کانی مړوډ و کارگه پیشه‌سازیه‌کان، گرفت‌ی پیسبوونی ئاو بووه یه‌کیکه له کیشه جیهانیه‌کان، له‌نیو‌ئوانیشتدا، سیستمی به‌ږیوه‌بردنی ئاوه‌ږوی شاره‌کان بوو به یه‌کیک له گرنگترین نیگه‌رانیه‌کانی کومه‌لگه‌ی مړوډایه‌تی، فراوانبوون و زیادبوونی دانیشتوانی شاره‌کان و قه‌باره‌ی پاشه‌ږوکان و جوړاو‌جوړبوونیان له‌لایه‌ک و له‌لایه‌کی تره‌وه کیشه له ږه‌وه‌ندی کوکړدنه‌وه و دوورخستنه‌وه‌یان و چاره‌سه‌رکردنیان دروستبووه، په‌ره‌سه‌ندنی زانست و تیکنولوژیا له بواره جوړاو‌جوړه‌کانی کیمیا، فیزیا، پزیشکی و... هووی سه‌ره‌ل‌دانی سه‌دان جوړ پاشماوه‌ی ترسناک ته‌نانه‌ت به زبل و خاشاکی مالانیشه‌وه، به تایبه‌ت ئاوی ئاوه‌ږوکان، که ده‌بیته له شیوازی به‌ږیوه‌بردنی کوکړدنه‌وه و ږزگاربوون لږی به شیوه‌ی زانستی سه‌رنجی پی بدریته، دانانی یاسای سیستمی به‌ږیوه‌برایه‌تی زبل و پاشماوه‌کان به یه‌کیک له هه‌نگاوه گرنگه‌کان له‌پیناو باشت‌رکردنی به‌ږیوه‌بردنی پاشماوه‌کان و ئاوی ئاوه‌ږوکان له ئاستی ولاتان و شاره‌وانیه‌کان هه‌ژمارده‌کریته.

کیشه‌ی توژیښه‌وه

کیشه‌ی توژیښه‌وه خوی له چه‌ند پرسیاریک ده‌بینیته‌وه ئه‌وانیش:

۱- پیسبوونی ئاوی ږووباری بالهکیان وهک گرفتیک ههستی پیدهکریت. ئایا پیسبوونهکهی له چ ئاستیکدایه؟

۲- ئه و کاریگه ریه نه رینیه نهی به هوی ئاوه پړوی شاری سۆران له سه ر پیسبوونی ئاوی ږووباری بالهکیان دروستبوون چین؟

۳- گرنترین ریگه چاره کان بو ږیگریکردن له پیسبوونی ئاوه پړوی شاری سۆران له سه ر ږووباری بالهکیان چین؟ تا بتوانریت سوودیان لیوه ربگریت بو چاره سه رکردنی گرفته که له داهاتوودا.

گریمانهی توژیینه وه

له م توژیینه وهی ده و وهک ولامدانه وهی کی پیشوه خته بو چاره سه رکردنی کیشه که پشت به م گریمانانیهی خواره وه به ستراره:

۱- ئاستی پیسبوونی ئاوی ږووباری بالهکیان به ږوونی ههستی پیدهکریت و بوته گرفتیک له کاتی به کارهیتانی ئاوه که.

۲- کاریگه ریه نه رینیه کانی پیسبوونی ئاوی ږووباری بالهکیان به هوی ئاوه پړوی شاری سۆران زورن و پیویستی به چاره سه رکردنه.

۳- هیچ ریگایه کی زانستی جیه جیناکریت بو چاره سه رکردنی پیسبوونه که، ئه گه ر به م شیوه به رده وام بیت کاریگه ریه نه رینیه کان زور زیاتر دهن له سه ر ئاوی ږووباره که.

ئامانجی توژیینه وه

ئامانج له م توژیینه وهی ده رخنستی کیشه ی پیسبوونی ئاوی ږووباری بالهکیان له لایه ک و له لایه کی تره وه، شیکردنه وهی چه ندیه تی و چۆنیه تی پیسبوونی ئاوه له ږووباری بالهکیان و به راوردکردنی به ستاندارده نیوه خوی و نیوده ولتهیه کان و دیاریکردنی ئاسه واره نه رینیه کانی ئاوی ئاوه پړوی سۆران و کاریگه رییان له سه ر توخمه زیندووه کان و توخمه بیگیانه کانی ئاوی

پروبار باله‌کیان، به مه‌به‌ستی دۆزینه‌وه‌ی چاره‌سه‌ری گونجاو بۆ که مک‌ردنه‌وه‌ی کاریگه‌ریه‌کان و ریژه‌ی پیسبوون.

میتۆدی تویژینه‌وه

له‌م تویژینه‌وه‌ پشت به‌ستراوه به میتۆدی وه‌سفی-شیکاری (Descriptive-Analytical

Method) وه‌سفکردنی دۆخی پروباری باله‌کیان و شیکردنه‌وه‌ی کاریگه‌ری ئاوه‌پۆی شاری سۆران له‌سه‌ر پیسبوونی ئاو، هه‌روه‌ها میتۆدی مه‌یدانی (Field Method) بۆ دیاریکردنی ئاستی پیسبوون و وه‌رگرته‌ی نمونه‌ی ئاو له‌ چه‌ند شوین له‌سه‌ر پروباروه‌ک (پیش شوینی تیکه‌لبوونی ئاوه‌پۆ، شوینی تیکه‌لبوون، دوا‌ی تیکه‌لبوون)، میتۆدی (Laboratory Analysis) نمونه‌کانی ئاو له‌ تاقیگه‌دا هه‌ریه‌که له‌ پشکنینه‌کانی فیزیای و کیمیاوی و بایۆلۆجی وه‌ک:

pH و DO (Dissolved Oxygen) و Nitrates و Total Suspended Solids

(TSS)...هتد) و هه‌ریه‌ک له‌ ئامرازه‌کانی شیکردنه‌وه‌ی چه‌نده‌تی و چۆنیه‌تی و به‌کاره‌ینانی سیسته‌می زانیاریه‌ جوگرافیه‌کان GIS به‌کارهاتوه، بۆ به‌ده‌سته‌ینانی داتا و زانیاری په‌یوه‌ست به‌ بابه‌ته‌که و کۆکردنه‌وه‌ی داتا و زانیاری په‌یوه‌ست به‌ ئاوه‌پۆی سۆران سوود له‌ تاقیگاکان (کیمیاوی و فیزیای) بۆ شیکردنه‌وه‌ی ئاو (الزعه‌ المیاه) وه‌رگیراوه. ئاوه‌پۆی سۆران و کاریگه‌ری له‌سه‌ر ئاوی پروباری باله‌کیان.

تویژینه‌وه‌کانی پیشوو

مه‌به‌ست له‌ تویژینه‌وه‌کانی پیشوو ئه‌و په‌رتووک و سه‌رچاوانه‌ ده‌گریته‌وه، که تویژینه‌وه‌یان

له‌ بابه‌تیکی زانستی یان لایه‌نیکی زانستی گ‌رنگ کردوه، ئامانج لێ پیداوونه‌وه‌یه بۆ به‌ده‌سته‌ینانی زانیاری و ئاماری پیویسته‌ت، بۆ ده‌وله‌مه‌ندکردن و به‌هێزکردنی ناوه‌پۆکی تویژینه‌وه. له‌ هه‌مان کاتدا، گه‌یشته‌ به‌و ئه‌نجامه‌ نویانه‌ی، که تویژهرانی پیشتر پێیان

نه‌گه‌یشتوون و ره‌خنه‌گرتنه له‌و لیکۆلینه‌وانه، ئه‌گه‌ر که‌موکورتی تیندا به‌دیبرکیت (العزاوی، ۲۰۰۷: ۵۱).

تویژینه‌وه‌ی (Yuan Liu و ئه‌وانی تر) به‌ ناوینیشانی (Assessing the water rainstorm flood: A case quality in urban river considering the influence of study of Handan city, China) ئامانجی تویژهره‌کان له‌م تویژینه‌وه‌یه ده‌رخستنی کاریگه‌ریی ره‌شه‌با و باران و لافاو له‌سه‌ر کوالیتی ئاوی پووباری شاره‌کان بوو. به‌ تایبه‌تی، تیشکی‌خستوته‌سه‌ر تیگه‌یشتن له‌ چۆنیه‌تی کاریگه‌ریه‌کانی گه‌شه‌پیدانی شارستانی و چالاکیه‌ی مرۆیه‌کان له‌ به‌رزکردنه‌وه‌ی ئه‌م کاریگانه‌ له‌سه‌ر کوالیتی ئاوی پووبار له‌ شاری هه‌ندان، و به‌کاره‌ینانی نمونه‌ی ئاوه‌کان له‌ هه‌وت شوینی جیاواز به‌ درێژایی پووباری شاره‌که‌ کۆکرانه‌وه‌. پێوه‌ره‌ سه‌ره‌کیه‌ فیزیکی و کیمیاییه‌کان، له‌وانه‌ پێداویستی ئۆکسیجینی کیمیایی (COD)، پێداویستی ئۆکسیجینی زینده‌یی (BOD)، نایترۆجینی ئه‌مۆنیا ($\text{NH}_3\text{-N}$), فوسفۆری گشتی (TP)، و ئۆکسیجینی توینراو (DO)، شیکارکراوه‌، له‌گه‌ڵ دایارکردنی شوین و کات به‌ به‌کاره‌ینانی ئامرازه‌کانی GIS هه‌له‌سه‌نگیندران، بۆ ده‌ستینیشانکردنی شیوازه‌کانی پیسبوون په‌یوه‌ست به‌ ره‌شه‌با و پووداوه‌کانی لافاوه‌وه‌، تویژینه‌وه‌که‌ ئاشکرای کرد که‌ پووداوه‌کانی لافاو، به‌ تایبه‌ت له‌ ناوچه‌ شارستانی‌ه‌کاندا، به‌ شیوه‌یه‌کی به‌رچاو کاریگه‌ریی له‌سه‌ر ئاوی پووبار هه‌یه‌، و کوالیتی ئاوی پووبار ده‌گۆریت.

له‌م تویژینه‌وه‌یه‌دا چه‌ند میتۆدیکی زانستی به‌کارهاتوون بۆ هه‌له‌سه‌نگاندنی کوالیتی ئاوی پووبار له‌ کاتی بارانه‌ زۆره‌کان له‌وانه‌: (Field Data Collection) نمونه‌ی ئاو له‌ چه‌ند خالێکی دیاریکراو له‌ پووباره‌کانی شار وه‌رگیرا. وه‌رگرته‌ی نمونه‌کان له‌ دوو کاتدا ئه‌نجامدراوه‌: پێش پووداوی بارانی زۆر و دوا‌ی پووداوی بارانی زۆر، ئه‌مه‌ بۆ به‌راوردکردنی کاریگه‌ریی رێژه‌ی باران و کاریگه‌ریی له‌سه‌ر کوالیتی ئاو. تویژهران پێشنیازیانکردوه‌ که‌ سیسته‌مه‌کانی

چارهسهری ئاوی پیسی شار و ستراتیژییه تی به پڕیوهبردنی لافاو جیبه جییکرین بۆ که مکردنه وهی پیسبوون و پاراستنی ژینگه ی رووباره کان، ههروهها بۆ پیشبینی کاریگه ریه کانی گه شه ی شار له داهاتوودا بۆ ئه وهی که مترین پیسبوون رووبادات.

تویژینه وهی (Gulistan A Hussain ئه وانی تر) به ناوینیشانی A study on the contamination of Khabur River with heavy metals due to spatial and seasonal discharged wastewater in the Iraqi Kurdistan region ئامانجی ئه م تویژینه وه بریتیه له دهخستنی کاریگه ریه ی چالاکیه کان له شاری زاخۆ له سه ر پیسبوونی رووباری خابوور به کانزا قورسه کان. تیشکیخستۆته سه ر تیگه یشتن له چۆنیه تی کاریگه ریه دهردانی ئاوی پیسی شار له به شی سه ره وه، ناوه راسه ت و خواره وهی رووبار له سه ر ئاستی پیسی و کوالیته ی ئاو، میتۆده به کارهاتوه کان له م تویژینه وه یه دا: شیکردنه وهی جیاوازی شوینی (Spatial variation) بۆ زانیی ناوچه زیاتر پیسبووه کان. شیکردنه وهی گۆرانکاری وهزی (Seasonal variation) بۆ دیاریکردنی کاریگه ریه ی وهزه کان له سه ر ئاستی فلزاته قورسه کان. ههروهها (التحليل الإحصائي) داتاكان به شیوهی ئاماری شیکراونه ته وه به به کارهینانی: Correlation analysis و Analysis of variance (ANOVA) له ئه نجامدا تویژینه وه که گه یشتۆته ئه و ئه نجامه ی که دهردانی ئاوی پیسی شار به شیوهیه کی به رچاو چری کانزا قورسه کانی زیاد کردوه، به تایبه ت له ناوچه کانی خواره وهی رووباردا، که کاریگه ریه ی له سه ر کوالیته ی گشتیه ی ئاو دروستکردوه.

تویژینه وهی (تغريد تکلیف حسین و ئه وانی تر) به ناوینیشانی تحليل جغرافي لتلوث المياه السطحية في قضاء الكوفة ئامانجی ئه م تویژینه وهیه، دیاریکردنی تایبه تمه ندیه هیدرۆلۆجیه کانی ئاوی سه ره کی له ناوچه ی تویژینه وهدا و دۆزینه وهی گۆرانکاریه کانیانه، له رینگه ی شیکردنه وهی جوگرافیه وه. ئه مه ش بریتیه له دۆزینه وهی تایبه تمه ندیه کان (چه ندایه تی و جورایه تی) ی ئاوی

سەرەکی، قەبارەیی پێسای و شوێنە سەرەکیەکانی. لەم توێژینەوەیەدا میتۆدی تحلیل جغرافی بەکارهاتووە بۆ لیکۆڵینەوە لە پێسبوونی ئاوی سەرەکی لە قەزای کوفە. توێژینەوەکە پشت بە چەند پێگای سەرەکی بەستووە: (المنهج الوصفي التحليلي) بۆ وەسفکردن و شیکردنەوەی دۆخی ئاوی سەرەکی و جۆرهکانی پێسبوون لە ناوچەی توێژینەوە. (جمع البيانات الميدانية) وەرگرینی نموونەیی ئاوی ڕووبار و کەناڵەکان، ھەروەھا (المقارنة بالمعايير البيئية) بەراوردی داتا بە پێوەرەکانی کوالیتی ئاو بۆ دیاریکردنی ئاستی پێسبوون، پشکنینی تاییبەتەندیە کیمیایی و بایۆلۆجیەکان وەک (pH، الأملاح، المواد العضوية). استخدام الخرائط ونظم المعلومات الجغرافية (GIS) بۆ نیشاندانی شوێنەکانی پێسبوونی ئاو و دیاریکردنی جیاوازی ناوچەکان. توێژینەوەکە بە چەند ئەنجامێک گەیشتووە ئەوانیش: بوونی ئاستیکی بەرزى پێسبوون ھەندیک شوێنی ئاوی سەرەکی لە ناوچەی توێژینەوە تێپەربوون لە پێوەرەکانی کوالیتی ئاو. ھەروەھا کاریگەری سەرچاوە مەرووبەکانی وەک کاریگەری لەسەر ژینگە و مەرووف و کوالیتی ئاوی خواردەو و ژیاڵی نازەلە ئاویەکان و تەندروستی دانیشتوان.

توێژینەوەی (مصطفى يوسف محمد كەلیتەیی و ئەوانی تر) بە ناوێشیانی شیکردنەوەیەکی جۆگرافی بۆ پێسبوونی ئاوی ڕووباری ڕواندن، ئامانجی توێژینەوە: ئامانج لەم توێژینەوەیە دەرخستنی کێشە پێسبوونی ئاوی ڕووباری ڕواندن لە لایەک و لە لایەکی تر جەختدەکاتەو لەسەر خاسیەتە کیمیاییەکانی پێسبوونی ئاوی ڕووبارەکە، ھەروەھا دیاریکردنی مەترسیەکانی سەر ڕووباری ناوچەی توێژینەوە، ھەروەھا میتۆدی توێژینەوە: میتۆدی بەکارهاتوو لە توێژینەوەکە بریتییە لە میتۆدی (استقراؤی) لە تاییبەتەو بۆ گشتی و ئامرازی شیکردنەوەی چەندیتی (التحليل الكمي)، بەکارھێنانی تاقیگە سەردەمی، لەگەڵ بەکارھێنانی سیستەمی زانیاری جۆگرافی (GIS).

تویژینه‌وه‌ی (Abraham Ariho, Lucy Aja) ئه‌وانی تر) به ناوێشانانی (Water pollution: causes, impacts and current efforts to address the issues of water pollution
 تویژینه‌وه‌یه (along river Meizimerakihihi, Kanugu District, Uganda) ئامانجی ئه‌م تویژینه‌وه‌یه
 بریتیه له گه‌رانه‌وه و زانیی هۆکاره‌کان، جۆره‌کان، و کاریگه‌ریه‌کانی پیسبوون له‌سه‌ر ژینگه و
 ته‌ندروستی مڕۆف، و ده‌رچوونی رێگا‌کانی که‌مکردنه‌وه‌یه‌کی کاریگه‌ر و به‌رده‌وام.

-۱-

چوارچێوه‌ی تیۆری تویژینه‌وه


۱-۱ سنووری ناوچه‌ی تویژینه‌وه

سنووری ناوچه‌ی تویژینه‌وه که پیکهاتوه له شاری سۆران و پووباری باله‌کیان، شاره‌که ده‌که‌وێته باکووری رۆژه‌لاتی پارێزگای هه‌ولێر، له جوگرافیای شاردا به شاری بییج ده‌روازه‌ی ده‌ناسریت که ئه‌مه خۆیله‌خۆیدا گرنگی شوینی ناوچه‌ی تویژینه‌وه ده‌رده‌خات (محمود، 2017:149).

سه‌نته‌ری ئه‌م شاره‌ نزیکه‌ی (105) کم له سه‌نته‌ری شاری هه‌ولێره‌وه دووره و نزیکه‌ی (75) کم له سنووری نیوده‌وله‌تی (عێراق - ئێران) ده‌وه دووره. وێرای ئه‌وه‌ی رێگای هاملتونی ستراتیژی (که هه‌ریمی کوردستان به عێراق و ئێران ده‌به‌ستێته‌وه) (رواندزی و هه‌ناره‌یی، 2017: 173) به ناوچه‌ی تویژینه‌وه تیپه‌ر ده‌بیت و گرنگیه‌کی تایبه‌تی پیبه‌خشیوه. به‌گوێره‌ی نه‌خشه‌ی (۱). شاری سۆران له پووی فه‌له‌کیه‌وه ده‌که‌وێته نیوان هه‌ردوو بازنه‌ی پانیی (۳۶°، ۳۷'، ۲۰") و (۳۶°، ۴۲'، ۳۲") ی باکوور هه‌ردوو هێلی درێژی (۴۴°، ۲۸'، ۳۰") و (۴۴°، ۳۴'، ۳۳") خۆره‌لات. ، به شیوه‌یه‌کی گشتی ئه‌م شاره ده‌که‌وێته ناوچه شاخاویه‌کان که به‌رزیه‌ی چیا (زۆزک ۱۸۵۶ م) له باکووری رۆژه‌لاتی و چیا (کۆره‌ک ۲۱۱۷ م) له باشووری و چیا (هه‌ندری ۲۵۳۹ م) له

باشووری پۆژه‌لاتی و چیا (برادۆست ۲۰۶۰م) له پۆژئاواوه، هه‌روه‌ها پووباری رواندز له باشووری شار و پووباری باله‌کیان له به‌شی پۆژئاوایه‌تی، (که‌لیته‌یی، ۲۰۲۳: ۴). نه‌خشه‌ی (۲)

نه‌خشه‌ی (۱) ناوچه‌ی توێژینه‌وه به‌گوێره‌ی بازنه‌کانی پانی و هیله‌کانی درێژی.



سەرچاوه: کاری تویژەر به پشتبەستن به: حکومهتی ههریمی کوردستان، وهزارهتی شارهوانی و گهشتوگوزاری ههریمی کوردستان، به پڕیوبه رایه تیی گشتیی شارهوانیی سۆران، پۆلی پلاندانان، نه خشی شار ی سۆران و سیده کان بۆ سالی ۲۰۲۵.

۲-۱ ناساندنی چه مکه کان

۲-۱-۱ پیسبوون

له سه ره تادا پیسبوون به کیشه یه کی ناو خویی هه ژمارده کرا و په یوه ست بوو به توانای پیشه سازی ولاته وه، به لام دواتر ئه و ولاته نه شی گرتیه وه که پیشتر ئاشنای گرتی پیسبوونی پیشه سازی نه بوون، چونکه پیسبوون دان به سنوور دانانیت و دهیبه زینیت، پیسبوونیش کۆبوونه وهی مادهی نامۆیه له پیکهاته کانی ژینگه دا، (ابوسمور و هاوکارانی، ۲۰۱۲: ۱۸۳) یان پیسبوون باریکه تیایدا مادهیه ک یان چه ند مادهیه کی نامۆ یان هه ر فاکته ریک دهگریته وه، که کارده کاته سه ر پیکهاته یه ک له پیکهاته کانی ژینگه، که وا له و پیکهاته نه ده کات بۆ به کارهینان گونجاو نه بن یان سنووریک بۆ به کارهینانیان داده نیت، پیسکه ره کانیش بریتین له مادهه کان یان میکرۆبه کان یان وزه، که زیان به مرۆف دهگه یه نن. (مولود و واخرون ۱۹۹۱: ۲۴۶)

۲-۲-۱ پیسبوونی ئاو


ئاو به بنچینه ی ژیان بۆ سه رجه م بوونه وه ره زیندوووه کان داده نیت، که به شیوه یه کی به ربلاو له سه روشته دا له ناو پووبه ره ئاویه کان و خاک و وشکانی و به رگی گازی و له شی

زیندهوه‌راندا هه‌یه. (السماک و هاوکارانی، ۱۹۹۸: ۱۲۵)، پوژ له‌دوای پوژ به‌کاره‌یتانی زیاتر ده‌بیت. سه‌رچاوه‌کانی ئاویش له سروشتدا به شیوه‌ی جیاواز هه‌ن، ئەم جیاوازیه‌ش وای کردوه له رووی پیسبوونه‌وه له سه‌رچاوه‌یه‌که‌وه بۆ سه‌رچاوه‌یه‌کی تر جیاواز بیت، پیسبوونی ئاویش به‌هۆی پیشکه‌وتنی شارستانییه‌ته‌کان و کشتوکال‌کردن و پیشه‌سازییه‌کان له شاره‌کاندا بووه (باله‌کی، ۲۰۱۶: ۱۳۷).

۳-۲-۱ پووباری باله‌کیان

وه‌ک پیشتر باسمان لێوه‌کرد پووباری باله‌کیان یه‌کیکه له سه‌رچاوه‌کانی ئاوی سه‌ر زه‌وی له سووران، سه‌رچاوه‌ی ئەم پووباره ئاوی به‌فر و بارانه، ئەم پووباره ئاوی به‌رده‌وامی له‌به‌رپرۆیشتوه، ئه‌ویش به‌و پووبارانه ده‌وتریت، که پووباری هه‌میشه‌یین که له (۹۰٪) پوژه‌کانی سال ئاوی له‌به‌ر ده‌پوات، له کوردستان به‌ گشتی سه‌رچاوه‌ی ئاوی پووباره‌کان ئاوی به‌فر و بارانه. هه‌ر له‌به‌ر ئەمه‌ش پووباره‌ی باله‌کیان سه‌رچاوه‌ی ئاوی به‌فر و بارانه، که به‌سه‌ر حه‌وزی پووباره‌که‌دا ده‌باریت ئەم پووباره پشت به ئاوی به‌فر و باران (دابارین) ده‌به‌ستیت ئەو سالانه‌ی بری پاده‌ی بارینی به‌فر و باران زۆر ده‌بیت بری ئاستی ئاوی پووباره‌که‌ش زۆر ده‌بیت. بۆیه که‌میی بارینی به‌فر و باران ده‌بیت هۆی که‌مبوونی بری ئاوی ئەم پووباره. (سلیمان، ۲۰۱۱: ۱۳). ئەم دووبه‌شه پووباره له دووری نزیکه‌ی پینچ کیلومه‌تره‌وه له باکووری گونده‌که‌دا ده‌بن به یه‌ک پووبار ئینجا پێی ده‌لین پووباری (باله‌کیان) (باله‌کی، ۲۰۱۸: ۳۵). نه‌خشه‌ی (۲).

نه‌خشه‌ی (۲) پووباری ناوچه‌ی توژیینه‌وه



سەرچاوه: کاری تویژه به پشتبەستن به داتای نمونەى بهرزى و نزمى ژمارهیی (DEM-12m) وەرگیراو له سایتی (www.usgs.gov) و بهکارهێنانى پرۆگرامى (ArcGIS – 10.8).

١-٢ پێوهى جیهانى و عێراقى بۆ پیسبوونی ئاو

به‌رله‌وه‌ى بێینه ناو شیکاریی فیزیایی و کیمیایی و بایۆلۆجی سامپله‌کان وا به پێویست ده‌زانرێت سهره‌تا ئهم پێوه‌رانه بخه‌ینه‌روو که سنووری کازاکان و رێژه‌ی کاریگه‌رییان له‌سه‌ر ئاو دیاریک‌دوه بۆ ئهم مه‌به‌سته‌ش هه‌ریه‌ک له پێوه‌ر و ستانداردی (پێوه‌ری جیهانى) (WHO) ی سالی (١٩٩٦) و پێوه‌ری عێراقى سالی (١٩٧٤) م به‌کارهێناوه. خسته‌ی (١).

پێوه‌ره‌کان		(WHO) ی سالی (١٩٩٦)		عێراقى سالی (١٩٧٤)	
توخمه‌کان/خه‌سله‌ته‌کان		ئاستى گونجاو	دوا ئاستى	ئاستى گونجاو	دوا ئاستى
		پێپێدراو	پێپێدراو		
توانای هایدروجینی (PH)		٦.٥	٨.٥	٦	٩

۱۵۰۰	۷۵۰	۲۵۰۰	۸۰۰_۳۰۰	که یاندنی کاره بایی (EC)
۱۵۰۰	۵۰۰	۱۵۰۰	۱۰۰۰	خوینی تواوهی ناو ئاو (TDS)
۵۰۰	۱۰۰	۵۰۰	۱۵۰_۸۰	ناسازی ئاو Total Hardness
۱۲۵	۸۰	۲۰۰	۱۲۵_۸۰	تفتیه تی (ALK)
۱۰	۵	۱۰	۵	لیلی ئاو Turbidity
۲۰۰	۷۵	۲۰۰	۱۵۰_۸۰	ئایونی کالسیۆم (Ca^{++})
۲۵۰	سفر	۲۰۳	۳	پۆتاسیۆم (K^{+})
۲۵۰	سفر	—	۲۰۰	سۆدیۆم (Na^{++})
۶۰۰	۲۵۰	۲۵۰	۱۰۰	کلۆراید (Cl^{-})
۵۰	سفر	۵۰	۱۰	نیترات (NO_3^{-})

خشتهی ژماره (۱)

ستانداری جیهانی (WHO) ی سالی (۱۹۹۶) و عێراقی سالی (۱۹۷۴) ئاستی ئاوی گونجاو هه ندی له په گهزه کانی ئاو بۆ خواردنه وه.

سه رچاوه / سۆران عبدالفتاح عبدالله، ئاوی ژیرزهوی له شاری کۆیه و به کارهێنانی، سکولی ئادابی زانکۆی دهۆک، ۲۰۱۳ز، لا ۱۰۳.

خشتهی ژماره (۲)

دیاریکردنی جۆری ئاو له پرووی بوونی پیژیهی ماددهی (T.D.S)

ژماره	جۆری ئاو	پیژیهی (T.D.S)
۱	شیرناو	(T.D.S) که متر بیت له ۱۰۰۰ ملغم/لیر

٢	ئاوی مامناوهند له سویری	(T.D.S) ی له نیوان ٣٠٠٠ ١٠٠٠٠ ملغم/لیر
٣	سویرا	(T.D.S) ی له نیوان ١٠٠٠٠ ٣٥٠٠٠ ملغم/لیر
٤	زۆر سویر	(T.D.S) زیاتر بیت له ٣٥٠٠٠٠ ملغم/لیر

سه‌رچاوه/وه‌رگیراوه له د. حسن ابو سمر، د. حامد الخطیب، جغرافیه الموارد

المائیه، ١٩٩٩، ص ١٦٦_١٦٧

٢-٢ پشکنینی فیزیایی و کیمیایی و بایۆلۆجیی ئاوی ناوچهی توێژینه‌وه:

له‌م به‌شه‌دا پشکنینی فیزیایی و کیمیایی و بایۆلۆجی بۆ ئاوه‌کانی ناوچهی توێژینه‌وه له کاتی جیاوازی کراوه، هه‌لبه‌ته خۆراکپێدهری ئاوی ناوچهی توێژینه‌وه‌ش له دوو لقی سه‌ره‌کی سه‌رچاوه‌ده‌گریت، ئه‌وانیش پووباری سیده‌کان و پووباری برۆشۆک (میرگه‌سۆر)ن، به‌هۆی که‌می ئاوی پووباری برۆشۆک له وه‌رزی بێبارانی، مانگی وه‌رگیراوه (ته‌موز)، و که‌می ئاوی پووباره‌که و که‌می کاریگه‌ریی له‌سه‌ر پێژه‌ی ئاوی پووباری ناوچهی توێژینه‌وه، ته‌نها نمونه‌ی ئاوی پووباری سیده‌کانمان وه‌رگرتوه به‌هۆی ئه‌وه‌ی پووباره‌که هه‌میشه‌یه و خۆراکپێدهری هه‌میشه‌یی ئاوی ناوچهی توێژینه‌وه‌یه، بۆ ده‌رخستنی ئه‌نجانی پشکنینه‌کان (٤) نمونه وه‌رگیراون، نمونه‌ی ئاوی پووباری سیده‌کان که پیتی (A)، ئاوی پووباری باله‌کیان پیتی (B)، ئاوه‌پۆی سۆران پیتی (C) و ئاوی تیکه‌لاوی پووباری باله‌کیان و ئاوه‌پۆی سۆران پیتی (D) له خسته‌کانی ژماره (٣ و ٤) بۆدانراوه. ئه‌نجامه‌کانی وه‌رزی باراناوی که مانگی (شوبات) له خۆده‌گریت، وه‌رگرته‌ی نمونه له کاته جیاوازه‌کان، هه‌روه‌ها ئه‌نجامی پشکنینه‌کانی وه‌رزی بێبارانی که له وه‌رزی هاوین له مانگی (ته‌موز) وه‌رگیراوه، دوا‌ی شیکارکردن و پیکه‌ستنی ئه‌نجامه‌کان به‌م شێوه‌یه‌ی خواره‌وه بووه که له خسته (٣ و ٤) ئاماژه‌پێکراوه.

خشته‌ی ژماره (۳)

تیکرایی نه‌نجامی پشکنینه‌کانی ناوچه‌ی تووژینه‌وه له مانگی شوبات

ز	تست	پنکاته/ به‌که	۱	۲	۳	۴
1	فیزیایی	لیلی ناو Turbidity	1.2	2.2	6.8	5.7
2		EC گه‌یاندنی کاره‌بایی	495	425	380	400
3		Total Hardness	350	160	189	177
4		Temperature	8.5	10	13.5	10.7
5	کیمیایی	تفتیه‌تی (ALK)	140	170	245	205
6		کلوراید (Cl ⁻)	28	89	140	123
7		نیترات (NO ₃ ⁻)	14	28	55	39
8		خویی تواوه‌ی ناو ناو (TDS)	580	895	1600	1430
9		PH	7.6	8	8.3	8.1
10		NA سوودیوم	15.1	18.4	24.3	21.1
11		کلور CL	0.2	0.5	8.2	7.8
12		K پوتاسیوم	0.6	1.2	1.8	1.5
14	بایۆلۆجی	ریژه‌ی به‌کتیریا E.coli	<0.6	<1.2	>8.3	<4.2
15		نه‌نجام	خاوین	خاوین	ناخاوین	ناخاوین

سه‌رچاوه/کاری تووژەر به‌هاوکاری تاقیگه‌ی ئاوی سوران، وه‌رگرتنی (۴) سامپل

له‌شوینه‌جیاوازه‌کانی ناوچه‌ی تووژینه‌وه.

خشته ی (٤)

ئەنجامی پشکنینه کانی ناوچهی تویژینه وه له مانگی تهموز

ز	تست	پنکها ته/یه که	١	٢	٣	٤
1	فیزیایی	لیلی ئاو Turbidity	1.3	3.4	9.7	8.3
2		EC یاندنی کاره بایی	480	415	275	310
3		Total Hardness	335	140	184	181
4		Temperature	8.8	13	15.5	14.7
5	کیمیایی	تفتیه تی (ALK)	145	182	270	223
6		خونی تواوهی ئاو (TDS)	564	775	1650	1475
7		PH	7.8	8.2	8.7	8.5
8		کلوراید (Cl ⁻)	31	94	155	135
9		نیترات (NO ₃ ⁻)	15	31	63	49
10		NA سویدیوم	15.9	18.9	29.8	25.6
11		کلور CL	0.3	0.8	9.2	8.3
12		K پوتاسیوم	0.8	1.7	2.3	1.9
13	بایولوجی	ریژه ی به کتیریا E.coli	<0.9	<1.9	>9.4	<5.1
14		ئەنجام	خاوین	خاوین	ناخاوین	ناخاوین

سەرچاوه/کاری تویژەر به هاوکاریی تاقیگهی ئاوی سۆران، وەرگرتنی (٤) سامپل

له شوینه جیاوازه کانی ناوچهی تویژینه وه

١-٣ ئەنجامی پشکنینی پیسبوونی فیزیایی ئاوی ناوچهی تویژینه وه:

١-٣ لیلی ئاو (Turbidity): بۆ بوونی ماددهی ئۆرگانی له ئاودا دهگهڕێته وه، ئاوی ژێرزهوی

به بوونی ماددهی ئەندامی و زینده وهری ورد لێل دهبییت، بۆ زانیینی شیاویی ئاوی ناوچهی



لیکۆلینهوه بو خواردنهوه پئویسته ریژهی لیلی ئاوی ناوچه که له بهرچاوبگیریت، لیلی ئاوی به (NTU) پیوانه دهکریت. (حسین، بهروز صالح، ۲۰۱۷؛ ۶۶)، ئه و نمونانهی که وهگیراون له ناوچهی توێژینهوه له گهڵ بوونی جیاوازی ریژهی لیلی ئاوهکان هه ر چوار نمونهکان ئاستی جیاوازیان هیه له پووی لیلهوه چونکه ریژهی ریپیدراو نابیت له (NTU ۱۰) زیاتر بیت، بهلام ریژهی هه رچوار نمونه که به پێ وهرزهکان دهگۆریت، هوکاری بهرزبونهوهی ریژهی لیلی ئاوی پووباری بالهکیان دهگهڕیتهوه بو تیکه لاوبوونی ئاوه پووی شاره که له ههردوو وهرزی دابارین و وشکی له نیوان ۶.۸ بو ۹.۷ دایه. بهمهش له تیکه لاوبوونی ریژه که بهرزدهکاتهوه، بهلام به نهگونجاو ههژمارناکریت، چونکه که متره له NTU ۱۰. نهخشه ی (۳ و ۴).

نهخشه ی (۴)

نهخشه ی (۳)

لیلی ئاوی له مانگی ته موز

لیلی ئاوی له مانگی شوبات




سه رچاوه: کاری توێژه ران به به کارهێنانی بهرنامه ی Arc GIS 10.8، سه رجه م نهخشه کانی ئینته رپۆلیشن دهگریتهوه.

۳-۱-۲ گه‌یاندنی کاره‌بایی: توانای گه‌یاندنی کاره‌بایی ئاو ده‌پۆیت بۆ گواستنه‌وه‌ی ئایۆنه بارگاویه‌کان به ئامێره بچوکه‌کانی کاره‌بایی. تا چرپی ماده کیمیاییه بارگاوییه تواوه‌کان (که به خویش ناسراون) له ئاوه‌که‌دا زیاتر بیت، ئه‌وا گه‌یاندنی کاره‌بایی زیاتر ده‌بیت. (CHESSWATCH، ۱۷). له نمونه‌کانی ناوچه توێژینه‌وه هه‌رچی ئاوی ناوچه‌ی سه‌رچاوه‌ی رۆوباره‌که‌یه که شاری سیده‌کان ده‌ریته‌وه زیاتر ئه‌مه‌ش ده‌گه‌ریته‌وه بۆ چرپی خوێی کانزایی که‌ج‌زیاترین ئاستی توانای گواستنه‌وه و گه‌یاندنی کاره‌بای هه‌یه به‌هۆی ئه‌وه‌ی بی‌ج‌گه له‌وه‌ی ماده خوینییه تواوه‌کانی سروشتی هه‌یه له خاک و پیکهاته‌ی به‌رده‌کان له پاشه‌پۆ و ماده‌کانی پاک‌کردنه‌وه و پیشه‌سازی به‌چوکه‌کانی ناو شاریشی بۆ زیاد ده‌بیت. نه‌خشه‌ی (۵ و ۶)، خشته‌ی (۳ و ۴).

نه‌خشه‌ی (۵)

نه‌خشه‌ی (۶)

گه‌یاندنی گه‌رمی له مانگی شوبات گه‌یاندنی گه‌رمی له مانگی ته‌موز



سه‌رچاوه: کاری توێژه‌ران به به‌کاره‌ینانی به‌رنامه‌ی Arc GIS 10.8، سه‌رجه‌م نه‌خشه‌کانی ئینته‌رپۆلیشن ده‌گریته‌وه.


۳-۱-۳ کۆی سهختی: کۆی سهختی ئاو بریتیه له پێوانه بۆ تیکه لاوبوونی ئاو به ماده کانزاییه سهختهکان، واته کۆی چرپی ئایونهکانی کالسیۆم و مهگنسیۆم، به بهکارهێنانی تیترا تی دیسۆدیۆم ئیتیلیندیامین تیترا ئه سیات. (Na₂ EDTA) ئه م میتۆده بۆ پێوانه ی خواردنه وه، سه رزه وی و پیشه سازی به کار دیت که بچووکترین ئاستیان هه یه له 0.05 ملیگرام/لیتر وه ک CaCO_3 و تا 800 ملیگرام/لیتر وه ک CaCO_3 ئه م میتۆده بۆ ئه و ئاوانه ناگونجیت که چرپی خویان زۆره، وه ک ئاوی ده ریا. کاتیک سه هیری نمونه کانی ناوچه ی توێژینه وه ده که ی، ده بینین که ه یچ یه کیکیان پێسنه بووه به و رێژه ی کانزاییه قورسانه ی زیاتر له ۸۰۰ ملیگرام/لیتر. نه خشه ی (۷ و ۸)، خسته ی (۳ و ۴)

نه خشه ی (۷)

نه خشه ی (۸)

کۆی سهختی له مانگی شوبات


کۆی سهختی له مانگی ته موز



سه رچاوه: کاری توێژه ران به به کارهێنانی به رنامه ی Arc GIS 10.8، سه رجه م نه خشه کانی ئینته رپۆلیشن ده گریته وه.

۳-۱-۴ گەرمیی ئاو: پۆلینکردنی سەرچاوە ئاوییەکان لەسەر بنەمای پلەی گەرمی گرنگیی خۆی ھەیە، چونکە ئاوی گونجاو بۆ خواردنەوێ لە نیوان ۷-۲۰ پلەی سەدی دیاریکراوە، بۆیە لە نمونەکانی ناوچەی لیکۆلینەوێ بەرزترین ئاستی گەرمی لە ناوچەی سیدەکان تۆمارکراوە بە بڕی ۸,۵ بۆ ۸,۸ پلەی سەدی. ھەر وەھا بەرزترین ئاستی گەرمی لە ئاوەپووی شاردا دەبینرێت لە ھەردوو وەرزی وشک و شێدا کە لە سەر ووی ۱۵ پلەی سەدیدایە. نەخشەی (۱۰ و ۹)، خشتەی (۳ و ۴).

نەخشەی (۹) گەرمیی ئاو لە مانگی شوبات نەخشەی (۱۰) گەرمیی ئاو لە مانگی تەموز




سەرچاوه: کاری تویژهران به به کارهێنانی بهرنامهی Arc GIS 10.8، سهرجهه نهخشهکانی ئینتهرپۆلیشن دهگریتهوه.

۲-۳ ئەنجامی پشکنینی کیمیایی ئاوی ناوچهی تویژینهوه:

پیسبوونی کیمیایی ئەم جوهریان له ئەنجامی بوونی ماددهی ژههراوی تواوه له ناو ئاودا دروست دهبیته، وهک خویی کبریت و نیترات و فوسفات و جیوه و قورقشم....هتد، بوونی ئەم پیکهاتانه دهبنه هۆی گۆرانکاری له جوهر و پیکهاتهی ئاوهکه، وه دهبیته هۆی زیان گهیاندن به تهنروستی مرۆف و گیانهوهر و پیشهسازی و پوههک و بیناکاری، کهوا ئاوهکه بههۆی پاکهروهکان و قهکهروهکان، یان تفتیتی و ترشیتی ...هتد ژههراوی دهبیته (المریان، ۲۰۱۶، ص ۱۲۶)، ئەنجامهکان بهم شیوهیه:

۱-۲-۳ تفتیتی (Alkalinity-Alk): به توانای ئاو له هاوسهنگکردنی ترشی ناسراوه، ئایونهکانی کاربونات و بیکاربونات سهرچاوهی سهرهکی بونی تفتن، که توانای کارلیککردنی له گهڵ ئایونی (H^+) یان توانای هاوسهنگکردنی گیراوهی ترشییه (عبدالله، سوران عبدالفتاح، ۲۰۱۳؛ ۱۱۲ لا). به پێی ئەنجامی پشکنینهکان ریزهی تفتی ئاوی وهززی دابارین و وشکی له ناوچهی لیکۆلینهوه له بهشی سهرچاوهی رووباردا له نیوان ۱۴۰-۱۴۵ ملیگرام/لیتر وه تفتی ئاوی ئاوپۆی شار بهرزدهبیتهوه که دهگاته له نیوان ۲۴۵ ملیگرام/لیتر له وهززی دابارین ۲۷۰ ملیگرام/لیتر وه دواي تیکهلبوونی ههردوو ئاوهکه ریزهکهی دهگاته ۲۰۵-۲۲۳ ملیگرام/لیتر، به پێی ئەم ئەنجامه بۆمان دهردهکهویت کهوا تفتی ههریهک له ئاوی رووباری بالهکیان و ئاوی تیکهڵ تفتیهکی گونجاوی ههیه به بهراورد له گهڵ تفتیهی ئاوهپۆی شار که ئاستیکی نهگونجاوی ههیه و کاریگهری خراپی له سهر ژینگهی ئاوی ههیه. نهخشه (۱۱ و ۱۲)،

نهخشه (۱۱) کۆی تفتیتی له مانگی شوبات نهخشه (۱۲) کۆی تفتیتی له مانگی تهموز




سه‌رچاوه: کاری توئیژه‌ران به به‌کارهیتانی به‌رنامه‌ی Arc GIS 10.8، سه‌رجه‌م نه‌خشه‌کانی ئینته‌رپۆلیشن ده‌گریته‌وه.

۲-۲-۳ کلۆراید (Cl^-): ئایۆنی کلۆرید له زۆربه‌ی ئاوی سروشتیدا هه‌یه، به‌لام ریژه‌که‌ی که‌مه (حسن، ۲۰۱۷، ل ۷۳). به‌گویره‌ی ئه‌و پشکنینه‌ی کردوومانه له ناوچه‌ی توئیژینه‌وه زۆرتین بری کلۆر له ئاوه‌پۆی شاردا تۆمارکراوه به بری ۱۴۰ بۆ ۱۵۵، و که‌مترینیشی ده‌که‌ویته ناوچه‌ی سه‌رچاوه‌ی پووبار به بری ۲۸ بۆ ۳۱ له وهرزی وشکی و ۲۸ له وهرزی داباریندایه. به‌شیوه‌یه‌کی گشتی بری کلۆر له ئاوی ئه‌م نمونانه‌ی وهرمانگرتوه به‌رزه، واته ریژه‌ی ستانداردی تیپه‌پاندوه، چونکه ریژه‌ی کلۆر له ئاوی پووباره‌کاندا به بری (۱۰ میلگرام/لیتر) دیاریکراوه (المنی، ص ۸۳)، ئه‌مه‌ش ده‌گه‌ریته‌وه بۆ نه‌بوونی یان که‌می کاریه‌ری پاشماوه‌ی ئاژهل و پاشماوه‌ی ئه‌ندامیه‌کان و پاشه‌پۆی ئاوی ئاودیتری و پیشه‌سازی و پله‌ی به‌رزگی گرمی و به‌هه‌لمبوون. نه‌خشه‌ی (۱۳ و ۱۴)، خشته‌ی (۳ و ۴)

نه‌خشه‌ی (۱۴) کلۆراید له مانگی ته‌موز

نه‌خشه‌ی (۱۳) کلۆراید له مانگی شوبات




سەرچاو: کاری تویژه‌ران به به‌کاره‌ینانی به‌نامه‌ی Arc GIS 10.8. سەرجه‌م نه‌خشه‌کانی ئینته‌رپۆلیشن ده‌گریته‌وه.

۳-۲-۲ نیترات (NO_3^-): بوونی نیترات له ئاودا په‌یوه‌ندی به جووری خاک و جیۆلۆجیه‌وه نیه، به‌لکو سەرچاو‌ه‌ی سهره‌کی بۆ ماده‌ی ئەندامی و په‌ینی کیمیایی کشتوکالی و پیشه‌سازی ده‌گه‌رپته‌وه، به‌رزبوونه‌وه‌ی چرپی ئەم ئایۆنه له ئاوی ههر ناوچه‌یه‌ک ئاماژه‌یه بۆ پیسبوونی ئاوی ئەم ناوچه‌یه، چرپوونه‌وه‌ی ئەم ئایۆنه له‌سهر پووی (۴۵ ملیگرام/لیتر) دا له‌سهر به‌کاره‌ینه‌رانی مه‌ترسیی زۆری هه‌یه، به‌تایبه‌تی بۆ خواردنه‌وه له‌لایه‌ن منداڵ کاریگه‌ریی خراپی ده‌بیت، (حسین، به‌روز صالح، ۲۰۱۷: ۶۵). له‌پیره‌وه ئاویه‌کانی پووباری سیده‌کان که سەرچاو‌ه‌ی پووباری باله‌کیانه له وه‌رزی داباریندا ئاستیکی زۆر نزم له نیترات تۆمارکراوه به‌پیی ئەو نمونانه‌ی که وه‌رگیراون له ۳۱ ملیگرام/لیتر زیاتر نیه له هه‌موو وه‌زره‌کان، به‌لام له‌پیره‌وی شار ۵۵ ملیگرام/لیتر له وه‌رزی داباریندا ۶۳ ملیگرام/لیتره له وه‌رزی وشکی که هاوینه، بۆیه‌ش ده‌بینین له تیکه‌لاوبوونی له‌گه‌ڵ ئاوی پووبار پێژه‌که‌ی به‌رزده‌کاته‌وه بۆ ۴۹ ملیگرام/لیتر. نه‌خشه‌ی (۱۵ و ۱۶)، خشته‌ی (۳ و ۴).

نه‌خشه‌ی (۱۶) نیترات له مانگی ته‌موز

نه‌خشه‌ی (۱۵) نیترات له مانگی شوبات



سەرچاوه: کاری تویژهران به بهکارهیتانی بهرنامهی Arc GIS 10.8، سهرجهه نهخشهکانی ئینتهرپولیشن دهگریتهوه.

۳-۱-۴ کۆی خوی تهاوهی ناو (T.D.S): ناو به تویتهرهوهیهکی بههیز ههژماردهکریت بۆ ئەم ماددانهی لهگهڵی تیکهلهدهبن و شیاوی تهاوهن، له ئەنجامهکانی نمونهی وهرگیراو له ناوچهی تویژینهوه به پێی وهرز گۆرانکاری بهسهرداها تهاوه. به هۆی ئەوهی که رێژهی خوی تهاوه کهمتر بووه له وهرزی وشکی له ناوچهی تویژینهوه، که له نیوان ۵۶۴ بۆ ۷۷۵ ملیگرام/لیتر دایه، له بهرانهردا له ئاوهپۆی شاردا بهزربۆتهوه بۆ ۱۶۵۰ ملیگرام/لیتر له ههمان وهرز، ئەم هاوکیشهیه دووباره له وهرزی شیدار پیچهوانه دهبیتهوه. له وهرزی شیداردا بههۆی کارلیکی ئاوی باران لهگهڵ تاویرهکانی ناوچهکه رێژهی خوی تهاوه له ناوچهی سهرچاوه بهرزدهبیتهوه بۆ ۵۸۰ بۆ ۸۹۵ ملیگرام/لیتر له کاتیکدا له ئاوهپۆی شاردا نزم دهبیتهوه بۆ ۱۶۰۰ ملیگرام/لیتر، ئەمهش بههۆی زیاد بوونی ئاوی سازگاری داباریوه بۆ ناو شار و ئاوهپۆیهکه که له ئەنجامدا نمونهی تاقیکراوهی تیکهلاوی ههردوو ئاوهکه به ههمان شیوهی سهرهوه که ئاماژهمانپیندا گۆرانکاری بهسهردادیت له ۱۴۳۰ ملیگرام/لیتر وهرزی شیدار و ۱۴۷۵ ملیگرام/لیتر وهرزی وشکی، کهوايه


ئاوهرۆی شارەکه کاریگه‌ری له‌سه‌ر ئاوی رووباری سه‌ره‌کی هه‌یه و واده‌کات ئاوی رووبار له شیرناو بگۆریت بۆ ئاوی مامناوه‌ند له سوێری. نه‌خشه‌ی (١٧ و ١٨).

نه‌خشه‌ی (١٧)

نه‌خشه‌ی (١٨)

خوێ تهاوه‌ی ناو ئاو له مانگی شوبات

خوێ تهاوه‌ی ناو ئاو له مانگی ته‌موز




سه‌رچاوه: کاری تویژهران به به‌کارهێنانی به‌نامه‌ی Arc GIS 10.8، سه‌رجه‌م نه‌خشه‌کانی ئینته‌رپۆلیشن ده‌گریته‌وه.

٣-١-٥ pH یان ترشی ئاو: بریتیه له تایبه‌تمه‌ندی ترشی و تفتی ئاو له پرووی چروونه‌وه‌ی ئایۆنی هایدروجنی، واته چری ئایۆنی هایدروجنیه له ئاودا، کاتیک به‌های (PH) یه‌کسان ده‌بیت به (٧) واته له نیوان تفتی و ترشیدا هاوسه‌نگه، به‌لام به دازینی به‌های (PH) له نیوان (٠-٦.٩) به گیراوه‌ی ترشی هه‌ژمارده‌کریت، ئه‌گه‌ر هات و به‌هاکه به‌رزبیته‌وه بۆ نیوان (٧.١-١٤) به گیراوه‌ی تفت داده‌نریت (عبدالله، ٢٠١٣، ل ١٠٥). به پێی ئه‌و نمونانه‌ی که وه‌رگیراون له ناوچه‌ی تویژینه‌وه به تایبه‌تی له وه‌رزی داباریندا رێژه‌ی ترشی ٧.٦ له ناوچه‌ی سه‌رچاوه، به‌لام له تیکه‌لاوبوونی له‌گه‌ل ئاوه‌رووی شار به رێژه‌یه‌کی زۆر گۆرپانکاری به‌سه‌ردادیت و ده‌بیته ٨.١، له وه‌رزی بێیاران

و وشکی، ئەم ریزەیه دووبارە بەرزەبیتەوه بۆ ۸.۵ لە تیکەلاوی لەگەڵ ئاوی پروبار و ئاوەپۆی شار. نەخشەی (۱۹ و ۲۰).

نەخشەی (۲۰) (pH) لە مانگی تەموز


نەخشەی (۱۹) (pH) لە مانگی شوبات




سەرچاوه: کاری تویژه‌ران به به‌کارهێنانی به‌رنامه‌ی Arc GIS 10.8، سەرجه‌م نەخشەکانی ئینتەرپۆلیشن ده‌گرێته‌وه.

۳-۲-۵ سوڤیۆم (Na^{++}): ئەم ئایۆنە به یه‌كێك له فلزه تفته زۆر بڵاوه‌كان داده‌نریت له سروشدا، كه (فەلسبار) به سەرچاوه‌ی سەرەکی ئەم توخمه داده‌نریت (علی، ۲۰۱۱، ل ۱۱۷). سەبارەت به ناوچه‌ی تویژینه‌وه تیکرای ئایۆنی سوڤیۆم له سەرچاوه ئایوێه‌کانی پروباره‌که ده‌گاته (۱۵ بۆ ۱۸ میلگرام/لیتر)، به تیروانینمان له خسته‌که ده‌بینین که‌وا ریزه‌که‌ی هەر له خالی یه‌که‌مه‌وه به‌رز به‌لام له خالی دووهمدا زیاتر ده‌بیت، هه‌روه‌ها له ئاو‌ه‌پۆی شاردا ده‌گاته (۲۴ میلگرام/لیتر) له وه‌رزی ش‌یدار ۲۹ میلگرام/لیتر له وه‌رزی وش‌کی، بۆیه له خالی کۆتاییدا که تیکەلاوی ئاوی پروبار و ئاو‌ه‌پۆی شارە دووبارە بەرزەبیتەوه بۆ (۴.۸۸ میلگرام/لیتر)، به‌لام به شیوه‌یه‌کی گشتی ریزه‌که‌ی مه‌ترسیدار نیه و گونجاوه بۆ به‌کارهێنان. نەخشەی (۲۱ و ۲۲)، خسته‌ی (۳ و ۴).

نەخشەى (٢٢) سۆدیۆم لە مانگی تەموز




نەخشەى (٢١) سۆدیۆم لە مانگی شوبات



سەرچاوه: کارى تویژه‌ران به به‌کارهێنانى به‌رنامه‌ى Arc GIS 10.8، سەرجه‌م نەخشەکانى ئىنتەرنێتە رېۆلېشن دەگرێتەوه.

٣-١-٣ کۆر CL : ئەگەر سەرنج بدەینه هەردوو خشتەى داتای وەرگیرا لە ناوچەى تویژنەوه بەرزترین پێژە لە هەروو وەرزدا لە ئاوەپۆى شاردا تۆمارکراوه، که لە نیوان ٩،٢ بۆ ٨،٢ دایە ئەمەش لە سەرەوهى پێوه‌ره جیهانیه‌کانه‌وه‌یه وەک لە خشتەى پێژەى کۆر لە هەریه‌ک لە ٤ نمونانەى که وەرگیراون جیاوازی هەیه، دەبینن لە یه‌که‌م نمونه سەرچاوه‌ى هەلقولانى رۆوباره‌که‌یه پێژەى کۆرى ٠،٢ و ئەم پێژەیه به‌هاتنه‌خواره‌وه‌ى رۆوباره‌که تا ده‌گاته ناوچه‌ى که‌ونه‌گوند ده‌گاته ٠،٤ و له‌وێشه‌وه سێیه‌م ناوچه که باله‌کیانه، پێژە‌که‌ى ده‌گاته ٠،٥ و ئەم پێژەیه زیادی کردوه، له‌ نمونه‌ى چواره‌م که ئاوەپۆى سۆرانه که به‌رزى کۆرى تێدایه که ده‌گاته ٩،٣ به‌لام دواى تیکه‌لبوونى هەریه‌ک له‌ ئاوى رۆوبارى باله‌کیان و ئاوى ئاوەپۆى سۆران گۆرپانکارى له‌ پێژەى کۆردا دروستبووه که‌وا ٧،٨ ه. به‌م شێوه‌یه به‌ پێى هه‌موو پێوه‌ره‌کانى جیهانى ئاوى رۆوبار به‌ هیچ شێوه‌یه‌ک به‌ که‌لکی خواردنه‌وه نایه‌ت. نەخشەى (٢٣ ، ٢٤)




سەرچاوه: کارى تویژهران به به کارهێنانی بهرنامهى Arc GIS 10.8، سەرجهه نه خشه کانی ئینتهرپۆلیشن دهگریتهوه.

٣-٢-٤ پۆتاسیۆم (+K): سەرچاوهى ئایۆنى پۆتاسیۆم له ئاودا بۆ توانه وهى (فلسبار و مايکروکلین) دهگهڕێتهوه له ئه نجامى کردارى کهشکاریه وه، ههروهها پهینی کیمیایى و پاشماوهى مه وادی پرووهکی و ئه ندامی پيس دهبیته هۆى بهرزبونه وهى ئایۆنى پۆتاسیۆم له ئاودا. (عبدالله، ٢٠١٣، ل ١٢٤). نەخشەى (٢٥ و ٢٦)، خشتهى (٣ و ٤). دهرده کهوێت تیکرای ئایۆنى پۆتاسیۆم له ئاوه پۆى شار دهگاته 1.8 میلگرام/لیتر بۆ ٢.٣ میلگرام/لیتر، به لām له ههردوو وهرزدا له ئاوى رووبار که متر له ٠.٨ میلگرام/لیتر دایه و هۆکارى کهمى ئهم پێژدهیهش دهگهڕێتهوه بۆ نه توانه وهى کهمى کانزای فلسبار که له ئه نجامى کردارى کهشکاری کیمیایى له سه ر کانزاکانى وهک فلسبار و مايکروکلین. ئاستى گونجاوى پۆتاسیۆم له ئاودا به پێى ستانداردى ریکخواوى ته ندروستى جیهانى (WHO) به (١٠-١٢ میلگرام/لیتر) دیاریکراوه (صالح، ل ١٢٤). کهواته به گشتى له پرووى

گونجاوی پۆتاسیۆم ئاوی ڕووبار دواى تیکه‌لابوونی ئاوه‌پۆی شاریش هیچ کێشه‌یه‌کی نیه، چونکه به‌رێژه‌ی که‌متره‌ له ۱۰ میلگرام/لیتر

نه‌خشه‌ی (۲۶) پۆتاسیۆم له‌ مانگی ته‌موز

نه‌خشه‌ی (۲۵) پۆتاسیۆم له‌ مانگی شوبات




سه‌رچاوه: کاری تویژه‌ران به‌ به‌کارهێنانی به‌رنامه‌ی Arc GIS 10.8، سه‌رجه‌م نه‌خشه‌کانی ئینته‌رپۆلیشن ده‌گریته‌وه.

۳-۳-۳ ئه‌نجامی پشکنینه‌کانی بایۆلۆجی

۳-۳-۳-۱ پێژه‌ی به‌کتریا *E.coli*: تاقیکردنه‌وه‌ی ئاوی ئی.کۆلای شیکاریه‌کی مایکروبایۆلۆجیه که به‌کتریاکانی *Escherichia coli* ده‌ستنیشانده‌کات، وه‌ک نیشاندهرێکی سه‌ره‌کی پێسبوونی ئاوی به‌ پێسایه‌ی له‌ ئاودا. ئه‌نجامی ئه‌رینی ئه‌وه ده‌گه‌یه‌نیت که ئه‌گه‌ری زۆره‌ ئاوه‌که به‌ پێسایه‌ی مرو‌ف یان ئازهل پێسبیت و له‌وانه‌یه‌ ماده‌ نه‌خواراو و زیانبه‌خشه‌کانی تێدا بێت. پشکنینی سه‌لامه‌تی گرنگه‌ بۆ کوالیته‌ی ئاوی، به‌ ستانداردی سفر ئی.کۆلای بۆ هه‌ر ۱۰۰ ملیتر له‌ ئاوی خواردنه‌وه‌دا، بۆ تاقیکردنه‌وه‌که پێویسته‌ ئاوه‌که بۆ ماوه‌ی ۱۸ بۆ ۴۸ کاتژمێر له‌ پله‌ی گه‌رمی ۳۵ پله‌ی سه‌دی هه‌لبگیریت و ئه‌نجامی گه‌شه‌ی به‌کتریاکانی لیوه‌ر بگیریته‌ (American Public Health Association, ۱۹۸۰). له‌ کۆی نمونه‌کانی ناوچه‌ی تویژه‌نه‌وه ته‌نیا ئاوی ڕووبار له‌ هه‌رمی

سەرچاوه که سیده‌کانه له نیوان سفر و یه‌کدایه، ئەمەش نیشانه‌ی سازگاری ئاوه‌که‌یه به‌لام هەرچی نموونه‌ی تر هه‌یه له سه‌رووی سفره‌وه زۆر به‌رزده‌بێته‌وه به تایبه‌تی ئاوی ئاوه‌پۆی شار زیار له ۹٪ تو‌مارکراوه، که ئەمەش ئاماژه‌یه بۆ پیسبوونی ئاوه‌که به پاشماوه و پاشه‌پۆی مالان. نه‌خشه‌ی (۲۷، ۲۸)

نه‌خشه‌ی (۲۷) پێژه‌ی به‌کتریا له مانگی شوبات نه‌خشه‌ی (۲۸) پێژه‌ی به‌کتریا له مانگی



ته‌موز

سەرچاوه: کاری تویژه‌ران به به‌کارهێنانی به‌نامه‌ی Arc GIS 10.8، سه‌رجه‌م نه‌خشه‌کانی ئینته‌رپۆلیشن ده‌گرێته‌وه.

دەرئەنجام

۱/ پاشماوهی ئاوه‌پۆی سۆران کاریانکردۆته‌سه‌ر پیسبوونی ئاو له‌ پووی کیمیایی و به‌کتریۆلۆجیه‌وه له‌ ناوچه‌ی توێژینه‌وه، له‌ پووی کیمیاییه‌وه بۆته‌ هۆی زیادبوونی پێژه‌ی خوئی تواوه (Total Dissolved Salts) (T.D.S)، پێژه‌ی تفتی (Alkalinity)، نیترات (NO_3^-)، کلۆراید (Cl^-)، لێلی ئاو (Turbidity)، له‌ پووی به‌کتریۆلۆجیه‌وه بۆته‌ هۆی زیادکردنی پێژه‌ی (کلۆر (CL)، به‌کتریای ئیکۆلا (E.coli)).

۲/ به‌پێی ئەو گریمانانه‌ی که‌ دانرابوون بۆ ئەنجامی لیکۆلینه‌وه، دهرکه‌وت که‌ ئەو وه‌لامدانه‌وه پیشه‌خته‌ هاوتا بووه‌ له‌گه‌ڵ ئەنجامه‌کان، که‌ جۆراوجۆری له‌ چالاکیه‌ پیشه‌سازیه‌کان بۆته‌ هۆی دروستکردنی پاشماوه‌ی جۆراوجۆر، نه‌بوونی یه‌که‌کانی چاره‌سه‌رکردنی ئەو پاشماوانه‌ له‌ کارگه‌کاندا بۆته‌ هۆی ئاسه‌واری نه‌رینی هه‌روه‌ک له‌ ئەنجامه‌کان دهرکه‌وت، جگه‌ له‌ نه‌بوونی پلانی درێژخایه‌ن بۆ دامه‌زراندنی پیشه‌سازیه‌کان.

۳/ به‌ وه‌رگرنتی سامپلی ئاوی ناوچه‌ی لیکۆلینه‌وه و بردنی بۆ تاقیگه‌ و ئەو ئەنجامانه‌ی که‌ دهرچوون بۆمان ده‌که‌وت؛ که‌وا ئاوه‌پۆی سۆران کاریگه‌ری خراپی له‌سه‌ر پیسبوونی ئاوی پووباری باله‌کیان هه‌یه‌، که‌وا بۆته‌ هۆی زیادبوونی کۆمه‌لیک کانزای قورس به‌ به‌راورد له‌گه‌ڵ کانزاکانی ئاوی خاوینی پووبار، که‌وا کاریگه‌ری نه‌رینی له‌سه‌ر ئاوی ناوچه‌که‌ دروستکردوه‌.

۴/ هۆکاری سه‌ره‌کی پیسبوونی پووباره‌ی باله‌کیان ده‌گه‌رێته‌وه بۆ زۆربوونی ژماره‌ی دانیشته‌وان و نه‌بوونی شوینی پاککردنه‌وه‌ی ئاوه‌پۆی شاره‌که‌، به‌ تایبه‌تی له‌ دوا‌ی سا‌لی (۲۰۰۵)، دانه‌نانی

ماستەرپلان، شارەکه بەخێرای گەشەى کرد، که ژمارەى دانىشتوان ناوچەکه گەيشته (۱۳۳۰۱۶) کهس.

رەسپاردەکان

۱/ دابىنکردنى ئامىرەکانى پىوانەکردنى پاشماو پيشەسازىەکان بە شىوہىەكى باشتر، لەبەر ئەوہى ئەو ئامىرانەى کہ دەبنە ھۆى پىوانەکردنى پاشماوہکان کہ من بەھۆى کہمى دابىنکردنى کاربا و کارمەندى شارەزا، داتاكان بە شىوہى پچرپچر و کہم پاشماوہکان ئاماژەى بۆکراوہ لە ناوچەى تويژينەوہ.

۲/ پىويستە لەسەر وەزارەتەکانى (تەندروستى، کشتوکال، دەستەى ئامارى ھەريم) لە ريگەى ئەو کارىگەريانەى کہ لە ژينگەى ناوچەى تويژينەوہ دەردەکەون، بە شىوہى راپورتي سالانە ئامادەى بکەن بە مەبەستى کہمکردنەوہى کارىگەريەکانيان لەسەر (مروڤ و پرووہک و گيانلەبەران).

۳/ دابىنکردنى تاقىگەى پشکينى ئاوى ناخاوين بە تايبەتى تاقىگەى پشکينى کيمياى و فيزيائى.

۴/ لەبەر زۆرى کارىگەرى پاشماو پيشەسازىەکانى سۆران لەسەر ئاوى ناوچەى تويژينەوہ، پىويستە لايەنى پەيوەندىدار ريگاچار بۆ کہمکردنەوہى ئەو کارىگەريە خراپە بدۆزيتەوہ، بە تايبەت لە ريگەى دابىنکردنى پالاوگە (مەسفى).

سه‌رچاوه کوردیه‌کان

په‌رتووک:

- ابوسمور و غانم، حسن، علی احمد، (۲۰۱۲)، ده‌روازه‌یه‌ک بۆ زانستی جوگرافیای سرووشتی، وه‌پرگیترانی: ئوسامه اشرف محمد، چاپی یه‌که‌م، چاپخانه‌ی نارین، هه‌ولێر.
- باله‌کی، دلشاد، (۲۰۱۸). هۆزی باله‌کی، چاپی یه‌که‌م، خانه‌ی چاپ و بلاوکردنه‌وه‌ی سووران.
- به‌لبه‌ع، عه‌بدولمونه‌م، (۲۰۱۳). پیس‌بوونی ژینگه‌گرفتیکێ جیهانیه‌ هه‌ره‌شه‌ له‌مروڤ ده‌کات، وه‌پرگیترانی: سه‌لاح سعیدی، چاپی یه‌که‌م، چاپخانه‌ی نارین، هه‌ولێر.
- سه‌رگه‌نیلی، محمد حسن، (۲۰۱۵). ژینگه‌زانی له‌ سایه‌ی قورئان و فه‌رموده‌ و زانستدا، چاپی یه‌که‌م، چاپخانه‌ی حاجی قادری کۆیی، هه‌ولێر.
- میرانی، چالاک، (۲۰۰۵)، رواندز قه‌لای خه‌بات و کوردایه‌تی، چاپی یه‌که‌م، چاپخانه‌ی دیلان، سلیمانی.

ماسته‌رنامه:

- علی، علی حسن، (۲۰۱۱)، ئاوی ژیرزه‌وی له‌ شاری پشده‌ر، نامه‌ی ماسته‌ر، کۆلیژی زانسته‌ مرو‌قایه‌تییه‌کان، زانکۆی سلیمانی.
- که‌لیته‌یی، مصطفی یوسف محمد (۲۰۲۵)، شیکردنه‌وه‌یه‌کی جوگرافی بۆ پیس‌بوونی ئاوی ڕووباری ڕواندز، گۆڤاری ئیکۆ کوردستان ۱.

- احمد، ئامانج فواد، (٢٠١٤) بنه ماكانى پيشه سازى له شارى كه لار (تويژينه وهيك له جوگرافى پيشه سازى)، نامه ي ماستهر (بلاونه كراوده ته وه)، فاكه لتي زانسته مروقايه تيه كان و رزش، به شى جوگرافيا، زانكوى گهرميان.

- باله كى، شيروان حسين شينك، (٢٠١٦)، شيكر دنه وهيكى جوگرافى بو پيشه سازيه پيسكه ره كانى پاريزگاي هه ولير و كاريگه ريه زينگه يه كان، ماسترنامه، فاكه لتي زانسته مروقايه تيه كان، زانكوى كويه.

- شريف، ئازاد جلال، (١٩٩٩) ئاسايشى ئاوى ههرىمى كوردستانى عيراق، گوڤارى سه نته رى برايه تى، ژماره ١٣، چاپخانه ي وهزاره تى پهروه رده ي ههرىمى كوردستان، هه ولير.

- عبدالله، سووران عبدالفتاح، (٢٠١٣)، ئاوى ژيرزه وي له شارى كويه و به كارهيئانى، نامه ي ماستهر، سكولى ئاداب، زانكوى دهوك.

- عبدالله، سووران عبدالفتاح، (٢٠١٣)، ئاوى ژيرزه وي له شارى كويه و به كارهيئانى، سكولى ئادابى زانكوى دهوك.

فه رمانگه حوكميه كان:

- كارى تويژهر به هاوكارى تاقىگه ي ئاوى سووران، وه رگرتنى (٣) سامپل له شوينه جياوازه كانى ناوچه ي تويژينه وه، به روارى (٢٧/٧/٢٠٢٠ ز).

- كارى تويژهر به هاوكارى تاقىگه ي ئاوى هه ولير، وه رگرتنى (٣) سامپل له شوينه جياوازه كانى ناوچه ي تويژينه وه، به روارى (٢٠/٧/٢٠٢٠ ز).

سه رچاوه عه ره بيه كان

- الصقار، فؤاد محمد (١٩٨٠)، الجغرافية الصناعية في العالم، طبعة الاولى، وكالة المطبوعات، الكويت.

- المريانى، عباس زغير محسين (٢٠١٦). جغرافية البيئة والتلوث، الطبعة الأولى، مطبعة الميزان، النجف الأشرف.

- ابو سمر و الخطيب ، د.حسن ، د.حامد (١٩٩٩)، جغرافيه الموارد المائيه، دارصفاء، عمان.

- السماك و التميمي، محمد أزهر سعيد و عباس على،(١٩٨٧). اسس جغرافية الصناعة و تطبيقاتها، مديرية دار الكتب للطباعة والنشر، جامعة الموصل، الموصل.
- صباريني، رشيد احمد و محمد سعيد(١٩٧٩)، البيئة والمشكلاتها، عالم المعرفة، ((دون مكان طبع)،
- مولود و السعدي، بهرام خضر، حسين على،(١٩٩١) علم البيئة والتلوث، المطبعة جامعة بغداد، بغداد.

الرسائل والأطاريح الجامعية:

- الاسدي، كفاح صالح(٢٠١٣) تلوث مياه نهر الفرات في محافظة النجف، جامعة الكوفة- كلية الاداب، مجلة الاداب البصرة، العدد ٦٧.
- الرواندي، عمر حسن حسين،(٢٠١١)، التحليل المكاني و الوظيفي للخدمات التعليمية بمدينة سوران باستخدام نظم المعلومات الجغرافية GIS، رسالة ماجستير مقدمة الى كلية الاداب جامعة صلاح الدين، اربيل.(غير منشورة).
- هاروط، ميساء صالح(٢٠٠٧)، التباين المكاني للصناعات الملوثة في مدينة بغداد وأثارها البيئية، رسالة ماجستير(غير منشورة)، كلية التربية ابن رشد، قسم الجغرافية، جامعة بغداد، بغداد.
- تكليف و سلمان، حسن، تغريد و علياء حسين،(٢٠٢٠)، تحليل جغرافي لتلوث المياه السطحية في قضاء الكوفة، كلية التربية للبنات- قسم الجغرافية، جامعة الكوفة، مجلة البحوث الجغرافية، العدد ٣٢.
- حرج. محمد فتاح صالح،(١٩٨٥)، الاثار الاقليمية لمجمع دياي الصناعي، رسالة ماجستير، مركز التخطيط الحضري والاقليمي، جامعة بغداد، بغداد.
- حمدامين، د. امانج احمد(٢٠٠٨)، المتركزات الجغرافية للتخطيط السياحي بقضاء سوران، بحث تخرج، الي مجلس كلية التربية في جامعة الموصل وهي جزء من المطلبات نيل درجة الماجستير في الجغرافيا.

– حمدان، سوسن صبيح (بدون السنة)، اثر اماكن اليترفية العشوائية وتأثيرها في تلوث نهر دجلة في مدينة بغداد، الجامعة المستنصرية، مجلة المستنصرية للدراسات العربية والدولية، العدد ٥٨.

Ariho, A., Aja, L., Muhammad, T., & Mohammad, L. (2025). *Water pollution: – causes, impacts and current efforts to address the issues of water pollution along river Meizimera–kihihi, Kanugu District, Uganda* [Version 2; peer approved with reservations]. *F1000Research*, 13, 1298. –review:

كته رنيت

https://www.cdp.net/en/research/global-reports/global-water-report-2018?cid=309699438&adgpid=50349551406&itemid=&targid=kwd-671971237171&mt=b&loc=9069864&ntwk=g&dev=c&dmod=&adp=&gclid=EAlalQobChMI7O_lmK3y6gIVEpOyCh3zfg6DEAAYASAAEgL-TfD_BwE

<https://journal2.unusa.ac.id/index.php/ETM/article/view/6961>

https://tar.sljol.info/articles/10.4038/tar.v22i3.3697?utm_source=TrendMD&utm_medium=cpc&utm_campaign=Tropical_Agricultural_Research_

[TrendMD_0](#)

تأثير مياه الصرف الصحي لمدينة سوران على تلوث مياه نهر بالكيان

ملخص

تعد حماية الموارد المائية وتنميتها من أهم القضايا أكثرها حساسية، وتحظى باهتمام كبير على المستوى العالمي، وذلك في الوقت الذي تتزايد فيه يوما بعد يوم المشكلات المتعلقة بالموارد المائية وسوء استخدامها والتعامل غير العلمي للإنسان مع هذا المورد الحيوي.

في هذه الدراسة، تم تسليط الضوء على تأثير مياه الصرف الصحي لمدينة سوران على تلوث مياه نهر بالكيان. وتهدف الدراسة إلى إبراز مشكلة تلوث المياه وتحليل كمية ونوعية تلوث مياه نهر بالكيان، ومقارنتها بالمعايير المحلية والدولية. وللوصول إلى نتائج الدراسة، تم الاعتماد على المنهج الاستقرائي والمنهج المقارن، كما تم استخدام أدوات التحليل الكمي والنوعي، والاستعمال نظم المعلومات الجغرافية.(GIS)

وفي نهاية الدراسة، تم التوصل إلى عدد من النتائج، من أبرزها:

أن مياه الصرف الصحي لمدينة سوران كان لها تأثير واضح على تلوث المياه من الناحيتين الكيميائية والبكتريولوجية في منطقة الدراسة. فمن الناحية الكيميائية، أدت إلى زيادة نسبة الأملاح الذائبة الكلية (Total Dissolved Salts – TDS)، وارتفاع القلوية (Alkalinity)، والنترات (NO_3^-)، والكلوريد (Cl^-)، وعكورة المياه (Turbidity). أما من الناحية البكتريولوجية، فقد تسببت في زيادة نسبة الكلور (Cl) وبكتيريا الإشريكية القولونية (E. coli). كما أن الزيادة الكبيرة في عدد السكان وغياب محطات معالجة مياه الصرف الصحي في المدينة، ولا سيما بعد عام 2005، وبعد وضع المخطط الأساسي (الماستر بلان)، أدت إلى نمو سريع للمدينة، حيث بلغ عدد سكان المنطقة (133,016) نسمة.

الكلمات المفتاحية: نهر، مياه الصرف الصحي، تلوث المياه، نهر بالكيان.