

<https://www.doi.org/10.31918/twejer.2031.11>

e-ISSN (2617-0752)

p-ISSN (2617-0744)



**به کارهیتانی مۆدیلى سیمیوله یشنی هاوسهنگی ئاو-  
WaSim بۆ هه‌سه‌نگاندنی کاریگه‌ری گۆرانی ئاووه‌وا  
له‌سه‌ر ده‌رامه‌تی ئاو له قه‌زای پینجۆین**

م. پشتیوان غریب غفور

زانکۆی سلیمانی - کۆلیژی په‌روه‌رده‌ی بنه‌ره‌تی-

به‌شی زانسته کۆمه‌لایه‌تییه‌کان

[pshtiwan.ghafur@univsul.edu.iq](mailto:pshtiwan.ghafur@univsul.edu.iq)

## پوخته:

به کارهينانی مۆدیلی سيمیوله يشنی هاوسه نگی ئاو بۆ هه لسه نگاندنی کاریگه ریی گۆرانی ئاو وهه وا له سه ر ده رامه تی ئاو له ئیستادا گرنگیه که ی زیادی کردوو، به هۆی که مېوونه وه ی سه رچاوه جیاوازه کانی ده رامه تی ئاو له ناوچه وشک و نیمچه وشکه کاند. له م توێژینه وه یه دا هه ولدراوه، کاریگه ریی گۆرانی ئاو وهه وا له سه ر ده رامه تی ئاو به پیتی جوړی خاک و ړووه کی سروشتی له قه زای پینجوین بخړیته ړوو. بۆ گه یشتن به ئامانجی لیکۆلینه وه که، مۆدیلی واسیم (WaSim) به کاره یتر اوه، که مۆدیله که له رپیه وه ده کریت خه ملاندن بۆ کاریگه ریی جوړی خاک و ړووه کی سروشتی له سه ر ده رامه تی ئاو بکریت. ئه نجامه کان له ژیر سیناریۆکانی ړووپووشی ړووه کی سروشتی و جوړه جیاوازه کانی خاک جیاوازن. بړی دابارین له سالی ۲۰۰۵-۲۰۰۶ دا ۱۲۶۷.۵ ملم بووه (سالی شیدار)، له و بړه له خاکی لومی و قورپندا، ۱۳.۲% بۆته ئاوی ړیکردوو، ۴۵.۴% بۆته ئاوی ړوچوو و ۴۱.۴% بووه به هه لم، به لام له خاکی غریه نی و قورپندا ۳۵.۸% بۆته ئاوی ړیکردوو، ۲۵.۶% بۆته ئاوی ړوچوو و ۳۸.۶% بووه به هه لم. له هه مان سالد له سیناریۆی دارستاندا له کوی بړی دابارینی ساله که ۸.۷% بۆته ئاوی ړیکردوو، ۳۱.۳% بۆته ئاوی ړوچوو، ۶۰% بووه به هه لم، به لام له سیناریۆی گژوگیادا ۳۰.۴% بۆته ئاوی ړیکردوو، ۴۵.۷% بۆته ئاوی ړوچوو و ۲۳.۹% بووه به هه لم. له سالی ۲۰۰۷-۲۰۰۸، به هۆی که مېوونه وه ی بړی دابارینه وه که که مېووته وه بۆ ۷۳۹.۱ ملم (وشکه سالی)، ئه نجامه کان گۆرانی به رچاویان به سه ردا هاتوو و رپژده ی به هه لم بوون به رپژده یه کی به رچاو زیادی کردوو له سیناریۆ جیاوازه کانی خاک و ړووه کی سروشتیدا، له به رانبه ردا رپژده ی ئاوی ژیرزه وی و ئاوی ړیکردوو که میکردوو.

**وشه کللییه کان:** ده رامه تی ئاو، جوړی خاک، ړووه کی سروشتی،

دابارین و وشکه سالی.

به کارهیتانی مۆدیلی سیمیولهیشنی هاوسهنگی ئاو- WaSim بۆ  
هه‌سه‌نگاندنی کاریگه‌ری گۆپانی ئاووه‌وا له‌سه‌ر ده‌رامه‌تی ئاو له  
قه‌زای پینجۆین

## ۱. پێشه‌کی

سه‌رچاوه‌کانی ده‌رامه‌تی ئاو له جیهاندا بریتین له پووباره‌کان،  
ده‌ریاچه‌کان، زه‌ریاکان و ئاوی ژێرزه‌وی. سوود له‌م سه‌رچاوه ئاویانه  
وه‌رده‌گیریت به‌پێی پله‌ی گونجاوییان له کار و چالاکیه جیاوازه‌کانی  
پۆژانه‌ی مرقّدا. بری ئاو له هه‌ریه‌که له سه‌رچاوه جیاوازه‌کاندا گۆپانیان  
به‌سه‌ردا دیت به پله‌ی پێژه‌یی به‌پێی ژینگه‌ی ناوچه‌که و به‌شدار ده‌بن له  
سوورپی ئاودا. سوورپی ئاو ده‌کریت پیناسه بکریت به گواسته‌وه‌ی ئاو له  
سه‌رچاوه‌یه‌که‌وه بۆ سه‌رچاوه‌یه‌کی تر له‌سه‌ر پووی زه‌وی. ئه‌م  
پڕۆسه‌یه‌ی گواسته‌وه دووباره ده‌بێته‌وه و به‌رده‌وام ده‌بێت، ئاو به‌هه‌لم  
ده‌بێت له‌سه‌ر وشکانی و پووبه‌ره ئاوییه‌کان، دواتر له شیوه‌ی داباریندا  
ده‌گه‌رپێته‌وه سه‌ر پووی زه‌وی. ئاوی سه‌رزه‌وی و ژێرزه‌وی له  
ناوچه‌یه‌که‌وه بۆ ناوچه‌یه‌کی تر ده‌جولیت، به‌هه‌لمبوون ئاو له  
سه‌رچاوه‌که‌ی دوورده‌خاته‌وه له پێی گواسته‌وه‌ی شی ئاو به‌رگه  
هه‌واوه (Arnell, 2004:1).

ژیان له‌سه‌ر پووی زه‌وی کاریگه‌ر ده‌بێت به‌و گۆپانکارییه‌یه‌ی که له  
سوورپی ئاودا پووده‌ده‌ن. زانایان گفتوگۆی زۆریان کردووه له‌باره‌ی ئه‌و  
گۆپانکارییه‌یه‌ی که له سوورپی ئاو له داها‌توودا پووده‌ده‌ن، که ده‌کریت  
مرقّایه‌تی و سیسته‌می ژینگه‌یی دووچاری کاریگه‌رییه نه‌رینییه‌کانی ببن  
و نه‌توانن وه‌ک پێویست له‌گه‌ڵ ئه‌و باره نوێیه‌ی دێته ئاراوه خۆیان  
بگونجین (Wild and Liepert, 2010:1). له‌گه‌ڵ ئه‌وه‌ی سوورپی ئاو  
کاریگه‌یی له‌سه‌ر مرقّایه‌تی و سیسته‌می ژینگه‌یی جێده‌هێلێت، خودی

سووپى ئاۋ بە چەند ھۆكاریك كاریگەر دەبیّت. بىرى ئاۋى پىكرىدوۋى سەر پوۋى زەۋى و ئاۋى پۆچۈۋ بۆ چىنەكانى ژىرەۋەى زەۋى، ۋەك بەشېكى گىرنگى سووپى ئاۋ كاریگەر دەبن بە ھۆكارەكانى ۋەك جۆرى خاك و قولیپەكەى، جۆرى پوۋپۆشى پوۋەكى، لیژى و بەهەلمبۈن، ئەم ھۆكارانە وایانكردوۋە كە گۆران بەسەر بېرەكەیاندا بیّت بەپىى كات و شوین بەتایبەت لە ناۋچە نیمچە وشك و شاخاویپەكاندا ( *Li et al*, 2011:98; *Descroix et al*, 2001:116; *Wang et al*, 2013:207).

گۆرانی ئاۋوۋەۋا كاریگەرىی لەسەر بىرى ئاۋى پىكرىدوۋى سەر پوۋى زەۋى و ئاۋى پۆچۈۋ بۆ چىنەكانى ژىرەۋەى زەۋى جىھىشتوۋە. پلەى تۈندى و لەسەرخۆى بارانەكە، بىرى ئاۋى پۆچۈۋ و ئاۋى پىكرىدوۋى دىاریدەكات ( *Vaezi et al*, 2010:2578; *Huang et al*, 2017:1). بارانەكە بەلیمزەتربیت، دەكریت بىرى ئاۋى پىكرىدوۋى زیاتر و بىرى ئاۋى پۆچۈۋ كەمتر بیّت، بەپىچەۋانەشەۋە راستە. بۆیە لە ئەنجامى گۆرانی ئاۋوۋەۋا و سەرھەلانی وشكەسالى و بارانى بەلیمزە، دەرامەتى ئاۋى لەۋ ناۋچانەى گۆرانی ئاۋوۋەۋا تىياندا پوۋیداۋە، كاریگەرپوۋە.

پادەى كاریگەرىی ھۆكارە جیاۋازەكان كە كار لە دەرامەتى ئاۋ دەكەن لە پىى تویژىنەۋەى زانستىپەۋە خراۋنەتەپوۋ. لە سەرەتای سەدەى بیستەمدا، تویژەران تویژىنەۋەىپەکیان ئەنجامدا و ئەۋەیان خستەپوۋ كە بىرپەۋەى دارستانەكان دەبیّتە ھۆى زیادبوۋنى ئاۋى سەرزەۋى و پىچەۋانەكەشى راستە بۆ چاندنى دار ( *Gallart and Llorens*, 2003:336) ھەرۋەھا ئەۋەیان خستەپوۋ كە جۆرى خاك پۆل دەگىریت لە بىرى ئاۋى سەرزەۋى و ژىرەۋەى بەپىى تاییەتمەندىی جۆرى خاكەكە. لەبەرئەۋە لە سالانى دواتردا، ژمارەپەكى بەرچاۋ لە تویژىنەۋە لە ناۋچە جیاۋازەكانى سەر پوۋى زەۋى، لەژىر بارودۆخى

ئاووههواى جياوازدا لەبارەى كاريگەرىي گۆراني ئاووههوا لەسەر دەرامەتى ئاو لەلایەن توێژەرانهوه ئەنجامدران. لەگەڵ ئەوەى ھەرئىمى كوردستان بە گۆراني ئاووههوا كاريگەر بووه، بەلام توێژينهوهى پيويست لەبارەى كاريگەرييهكانى گۆرانكارىيە ئاووههواييەكان ئەنجام نەدراوه، لەم توێژينهوهيەدا ھەولداراوه، كاريگەرىي گۆراني ئاووههوا لەسەر دەرامەتى ئاو لە قەزاي پينجوين بخریتەپروو.

### گریمانەى توێژينهوه:

ا. جۆرى خاك و پروەكى سروشتى كاريگەرييان ھەبووه لەسەر دەرامەتى ئاو لە قەزاي پينجوين.

ب. لە سالا شيدار و سالا وشكەكاندا، جياوازي لە برى سەرچاوه جياوازهكانى دەرامەتى ئاودا ھەبووه بەپيى جۆره جياوازهكانى خاك و پرووشى پروەكى.

### كىشەى توێژينهوه:

ا. تا چەند دەرامەتى ئاو بە جۆره جياوازهكانى خاك و پروەكى سروشتى لە قەزاكەدا كاريگەر بووه؟

ب. گۆران پروويداوه لە برى سەرچاوه جياوازهكانى دەرامەتى ئاودا بەپيى گۆران لە برى داباريني سالانه.

### ئامانجى توێژينهوه:

ا. خستنه پرووى پادەى كاريگەربوونى سەرچاوه جياوازهكانى دەرامەتى ئاو بە جۆره جياوازهكانى خاك و پروەكى سروشتى لە ناوچەكەدا.

ب. ديارىكردى پيژەى كارىگەربوونى سەرچاۋە جياۋازەكانى دەرامەتى ئاۋ بەپپى گۆران لە برى دابارىنى سالانە.

## ۲. تويژىنەۋەكانى پيشوو

ژمارەيەكى بەرچاۋ تويژىنەۋە لەبارەى كارىگەرىي ھۆكارە جياۋازەكان لەسەر دەرامەتى ئاۋ ئەنجام دراۋن لە ناوچە جياۋازەكانى جىھاندا، لە نموونەى ئەو ھۆكارانە گۆرانى ئاۋوھەوا، جوړى خاك و پوۋپوشى پوۋەكىن. لە نموونەى ئەو تويژىنەۋانەى ئەنجامدراۋن برىتين لە:

۲. ۱. ھۆلمان و ھاۋكارەكانى لە سالى ۲۰۰۹، مۆدىلى واسىميان بەكارھىنا بۆ خستەپوۋى كارىگەرىي گۆرانى ئاۋوھەوا لەسەر برى پوچوونى ئاۋ بۆ گەنجىنەكانى ئاۋى ژىرزەۋى لە ناوچەى ئىست ئەنگليا لە بەرىتانىا. داتاي پوژانەى سالانى ۱۹۶۱-۱۹۹۱ بەكارھىترواۋە ھەك بنەماى ليكۆلنەۋەكە (baseline)، و بەراۋردكردى لەگەل ئەنجامى UKCIP02 بۆ سىنارىۋكانى دەردانى گازە گەرمەكان، بۆ ئاستى دەردانى زۆر و كەم بۆ سالەكانى ھەريەكە لە دەيەكانى ۲۰۲۰ و ۲۰۵۰. ئەنجامەكان ئوھيان خستەپوۋى برى ئاۋى پوچوو كەم دەكات لە داھاتوۋدا. لە خاكى لۆمىدا، برى ئاۋى پوچوو بۆ سىنارىۋى دەردانى گازەكان بە برىكى زۆر، ۴۵ ملم/سال و ۵۸ ملم/سال بۆ سالەكانى ۲۰۲۰ و ۲۰۵۰ بەدوايىيەكدا، ھەروھەا ۵۰ ملم/سال بۆ سىنارىۋى دەردانى گازەكان بە برىكى كەم بۆ سالەكانى ۲۰۲۰ و ۲۰۵۰. ئەمە لەكاتىكدا كە برى ئاۋى پوچوو بۆ سالەكانى ۱۹۶۱-۱۹۹۱ كە ھەك بنەماى ليكۆلنەۋەكە ھەرگىراۋە، ۷۱ ملم/سال. لە خاكى لمىندا، برى ئاۋى پوچوو بۆ سىنارىۋى دەردانى گازەكان بە برىكى زۆر، ۱۰۰ ملم/سال و ۸۷ ملم/سال بۆ سالەكانى ۲۰۲۰ و ۲۰۵۰ بەدوايىيەكدا، ھەروھەا ۹۱ ملم/سال

بۇ سىنارىيۇ دەردانى گازەكان بە برىكى كەم بۇ سالەكانى ۲۰۲۰ و ۲۰۵۰. ئەمە لەكاتىكدا كە برى ئاوى پۇچوو بۇ سالەكانى ۱۹۶۱-۱۹۹۱، برىتييه لە ۱۱۷ ملەم/سال.

۲. ۲. كالدەر لە تويژينه وەكەيدا كە لە سالى ۱۹۹۸ ئەنجاميدا، گەشتوتە ئەو دەرنەنجامەي برى ئاوى پۇچوو لە پووپۇشى پووەكى جۇرى گژوگيادا ۵۰% زياتره بە بەراورد بە دارستانى سنەوبەرى لە ناوچەي تيدفوردى ئينگلته را. بەهوى ئەوہى رەگى گژوگيا كورتنه بە بەراورد بە رەگى سنەوبەر و كەمتر دەگات بە ئاوى ژيرزهويى ناوچەكە كە لە چينكى تەباشيريدا بوونى ھەيە. ھەروەھا ئەوہى خستوتەپوو بەھەلمبون لە دارستانى گەلاپاندا لەسەر خاكى لمين ۶۹ ملەم زياتره لە پووپۇشى پووەكى لە جۇرى گژوگيا، چاندنى دارودرەخت لە جۇرى گەلاپان لە ناوچەي گژوگيادا دەكرىت بىيە ھوى كەمبونەوہى ئاوى پۇچوو و پىكردوو بە ۵۱%. ئەمە و جگە لەوہى چاندنى دارودرەخت لە جۇرى گەلاپان لەسەر خاكى لۇمى و قورپن دەبيە ھوى كەمبونەوہى ئاوى پۇچوو و پىكردوو بە ۶۲%.

۳. ۲. ئەندرسن و ھاوکارەكانى لە سالى ۲۰۰۰، ئەوہيان خستەپوو كە چاندنى دارودرەخت لە ناوچەي زۇنگاوەكانى (peatland) سكوئەندا لە پىنج سالى يەكەمدا، بۆتە ھوى كەمكردەوہى ئاوى ناو جۇگەكان بە ۷%. ئەوہشيان خستوتەپوو كە ئەو كەمكردە لە ئاوى جۇگەكان لە بەھار و ھاويندا پەيوەستە بە بەھەلمبونى زياتر لەپى تاراي دارستانەكانەوہ. ئەمە و جگە لەوہى كە ھۇكار بووہ بۇ دابەزىنى ئاستى ئاوى ژيرزهوي.

۴. ۲. دوو تويژينه وەكەيدا بەراوردكارى لەسەر پوووبەرى بچوك لە ئەمازۇن ئەنجامدراون. يەكەميان، لەسەر دوو ناوچە بە پوووبەرى ۰.۰۱

کم<sup>۲</sup> له پوژه‌لاتی ئەمازۆن ئەنجامدراوه، ئەوهی خستۆته‌پوو که ئاوی پیکردوو له ۳% له ناوچهی دارستانه‌وه زیادیکردوو بۆ ۱۷% له ناوچهی له‌وه‌پگا له جوړی گژوگیا. دووه‌میان، پووه‌ری ناوچهی لیکۆلینه‌وه‌که ۱.۲ کم<sup>۲</sup> له ناوه‌پاستی ئەمازۆندا ئەنجام دراوه، ئەوهی خستۆته‌پوو که ئاوی پیکردوو له ۲۱% له ناوچهی دارستانه‌وه زیادیکردوو بۆ ۴۳% له ناوچهی له‌وه‌پگا له جوړی گژوگیا (Coe et al, 2009:166).

هه‌ریه‌که له‌م توێژینه‌وانه له ناوچهی جیاوازی و له‌ژیر بارودۆخی ئاووه‌وای جیاوازی ئەنجامدراون، هه‌روه‌ها جوړی خاک و پوو‌پۆشی پووه‌کی هه‌ر ناوچه‌یه‌ک جیاوازی له‌وهی دیکه، هه‌ر ئه‌وه‌ش وایک‌ردوو که ئەنجامه‌کان جیاوازی بن.

### ۳. میتۆدی لیکۆلینه‌وه (Methodology)

#### ۳.۱. ناساندنی مۆدیولی واسیم

به‌نامه‌یه‌کی یه‌ک دوورییه و داتای پوژانه‌ی تیدا به‌کاردی. ده‌کریت به‌به‌کاره‌یتانی ئەم به‌نامه‌یه‌ ب‌پ‌ی شیی خاک ب‌زانریت له‌ پ‌یی داخلکردنی داتای پوژانه‌ی دابارین و ئاودان و دواتر ده‌ستکه‌وتنی ده‌رئه‌نجامی داتا داخلکراوه‌کان له‌ شیوه‌ی ئاوی پوچوو، ئاوی پیکردوو (Drainage) و به‌هه‌لمبوون و ئاوده‌ردان. سنووری کارکردنی واسیم له‌ چینه‌کانی خاکدا، پووی خاک وه‌ک به‌شی سه‌ره‌وه و چینیکی ب‌ی کونیه له‌ چینه‌کانی ژیره‌وه دیاریکراون. ناوچه‌ی نیوان چینی سه‌ره‌وه‌ی خاک و چینه ب‌ی کونیه‌که دابه‌شکراوه بۆ پشتینه‌ی ناتیر و تیری ئاو (unsaturated and saturated zones). به‌ تپه‌په‌بوونی ئاوی پوچوو له‌ سنووری په‌گی پووه‌که‌کان و داخلبوونی به‌ ناوچه‌ی تیری ئاو، ده‌بیته به‌ به‌شیک له‌ ئاوی ژیره‌وه‌ی (Hess and Counsell, 2000:2). ئەم مۆدیله

دەكرىت لە ناوچە و ھەرىمى جوگرافىي جياوازدا بەكاربىت، بە مەرجى بوونى داتاي پۆژانەى پىويست بەپىي تايبەتمەندى بەرنامەكە.


### ۲.۳. پىكخستن و بەكارھىتانى مۆدىلى واسىم

داتاي بەكارھاتوو لە تويژىنەوھكەدا لە جۆرى داتاي پۆژانەى دابارين، بەرزترين، نزمترين و تىكراى پلەى گەرمى لە بەرپوھەرايەتتى كەشناسى و بومەلەرزەزانى سلېمانى وەرگىراون بۆ سالەكانى ۲۰۰۵-۲۰۰۶ و ۲۰۰۷-۲۰۰۸. لە پىي داتا وەرگىراوھكانەو (ETo: reference evapotranspiration) دۆزراوھتەوھ بە بەكارھىتانى ھاوكتىشى پىنمان-مونتىس (Penman-Montith) كە بەرنامەكە پىويستىتەى (Hargreaves and Samani, 1985: 97).

بۆ گەيشتن بە ھەرئەنجامە ديارىكراوھكان و خستنەپرووى كاريگەرىي گۆراني ئاووھەوا لەسەر ھەرامەتى ئاو بەپىي جۆرى خاك و پوھەكى سروشتى لە قەزاي پىنجوين مۆدىلى واسىم (WaSim Model) بەكارھىتراوھ. دواى پىكخستنى داتاكان، پىكخستن بۆ سيناريۆكان كراوھ (داياگرامى ۱). بۆ سيناريۆكانى خاك و زانىنى جۆر و تايبەتمەندىيەكانى خاكى ناوچەكە سوود لە (Berding, 2002; Cronshey, 1986) وەرگىراوھ. خاكى ناوچەكە لە جۆرى لۆمى (جبرى) و قورپىن لە كۆمەلەى B، بۆ سيناريۆى دارستان ژمارە ۴۸، بۆ سيناريۆى گژوگيا ژمارە ۶۹ يان پىندراوھ بۆ برى ئاوى پىكردوو (Runoff Curve Number). بۆ خاكى غريەنى و قورپىن لە كۆمەلەى D، بۆ سيناريۆى دارستان ژمارە ۶۳، بۆ گژوگيا ژمارە ۸۴ يان پىندراوھ. ھەريەكە لە ژمارەكان تا نزيكترين لە ۱۰۰، ماناي ئەو ھەدات كە ئەو جۆرەى خاك تواناي تىپەپبوونى ئاو پىيدا كەمترە. بۆيە ئەو ژمارانە بەپىي تايبەتمەندىي دەنكۆلەكانى خاكەكە و تواناي پۆچوونى ئاو لەسەر بنەماى سيناريۆكانى رووپۆشى پوھەكى

دیاریکراون، که له پێیهوه بپری ئاوی پیکردووی سه‌رزه‌وی له هه‌ریه‌که له سیناریۆ جیاوازه دیاریکراوه‌کاندا ده‌خه‌ملێنێت.

هه‌روه‌ها بۆ سیناریۆکانی پوو‌پۆشی پوه‌کی و زانیی جۆری باوی پوو‌پۆشی پوه‌کی سروشتی له ناوچه‌که‌دا، سوود له نه‌خشه‌ی به‌کارهێنانی زه‌وی عێراق و هه‌ریمه‌کانی پوه‌کی سروشتی له هه‌ریمی کوردستان بینراوه (ئه‌مین، ۲۰۱۴: ۱۰۸؛ سه‌عید، ۲۰۱۴: ۱۷۹؛ Omar, 18: 2011). دوا‌ی دیاریکردنی جۆری باوی پوو‌پۆشی پوه‌کی سروشتی له ناوچه‌که‌دا، قوولیی په‌گی هه‌ریه‌که‌یان دیاریکراوه به‌پێی (Hruska et al, 1999; Canadell et al, 1996). له سیناریۆی دارستاندا هم وه‌ک قوولترین خاڵ و له گژوگیادا ۰.۸ م قوولترین خاڵ بۆ په‌که‌کانیان دیاریکراوه. له کۆتایییدا ئه‌نجامه به‌ده‌سه‌تته‌وه‌کان خراونه‌ته‌پوو و شیکردنه‌وه‌ی گونجاوییان بۆ کراوه بۆ گه‌یشتن به ئامانجه دیاریکراوه‌کانی لیکۆلینه‌وه‌که.



دایاگرامی ۱: هه‌نگاهه پهره‌وکاره‌کانی ریکخستن و به‌کاره‌ینانی مۆدیلی سیمیوله‌یشنی هاوسه‌نگی ئاو – WaSim

(ا) سیناریۆ جیاوازه‌کانی خاک  
(ب) سیناریۆ جیاوازه‌کانی پوویشی پوهه‌کی

#### ۴. ناوچه‌ی لیکۆلینه‌وه

قه‌زای پینجۆین ده‌که‌وینه‌ پۆژه‌ه‌لاتی پارێزگای سلێمانی، که‌وتوته‌ نیوان بازنه‌ی پانی ۲۵-۳۵-۵۲-۳۵ ی باکوور و هێلی درێژی ۴۵-۴۵-۰-۴۶-۲۲ ی پۆژه‌ه‌لات. له‌ باکوور و پۆژه‌ه‌لات و باشووری پۆژه‌ه‌لاته‌وه‌ کۆماری ئیسلامی ئێران، له‌ پۆژئاواوه‌ قه‌زای شارباژێڕ، له‌ باشوور و باشووری پۆژئاواوه‌ قه‌زای سه‌یدسادق ده‌وره‌یانداوه‌، پوه‌به‌ره‌که‌ی ۱۰۳۱ کم<sup>۲</sup> (نه‌خسه‌ی ۱). قه‌زاکه‌ توپۆگرافیا‌یه‌کی ئالۆزی هه‌یه‌ و که‌وتوته‌ ناوچه‌ی شاخاوی پینچ خواردووی ئالۆزه‌وه‌ و به‌شیکه‌ له‌ زنجیره‌ چیاکانی


زاگرۆس. به شیوهیهکی گشتی بهرزی له ئاستی پووی ده‌ریا ۱۳۰۰م و زیاتره (Mohammad, 2011:505).

قه‌زاکه ئاووه‌ه‌وای ده‌ریای ناوه‌پاستی هه‌یه، زستانی سارد و باراناوی و هاوینی وشک و فینکه، تیکرای دابارینی سالانه‌ی ۱۰۰۰ملم و زیاتره و به‌شیکی له شیوه‌ی به‌فر ده‌باریت (Kassim and Rahim, 2014:33 ; سه‌عید، ۲۰۱۴: ۱۱۷). پوو‌پووشی پووه‌کی سروشتی له جووری دارستان و گژوگیایه. دارستانی باو له جووری داربه‌پووه، هه‌روه‌ها له نموونه‌ی گژوگیای ناوچه‌که بریتین له وینجه، سیپه‌په، جوکئویله و بوه‌یجان (سه‌عید، ۲۰۱۴: ۱۸۳).

له پووی کارگێڕیه‌وه قه‌زاکه له ناوه‌ندی قه‌زا و هه‌ردوو ناحیه‌ی گه‌رمک و نالپاریز پیکه‌هاتووه، له‌گه‌ڵ بوونی ۱۹۴ گوند له سنووری قه‌زاکه‌دا. ژماره‌ی دانیش‌توانی قه‌زاکه له سال‌ی 2018‌دا ۴۹۹۱۰ که‌س بووه، له‌و ژماره‌یه ۲۷۴۲۲ که‌سیان شارنشین و ۲۲۴۸۸ که‌سیان گوندنشین بوون (به‌رپوه‌به‌رایه‌تی ئاماری سلیمانی، ۲۰۱۰: ۴).

## نخشه‌ی ۱

### سنور و هه‌لکه‌وته‌ی قه‌زای پینج‌وین



سه‌رچاوه/ به‌په‌یوه‌به‌رایه‌تی ئاماری سلیمانی، 2019. به‌شی GIS.  
نخشه‌ی کارگێڕی قه‌زای پینج‌وین.

## ۵. ئەنجام و گەتوگۇ

### ۵. ۱. كاريگهري جۇرى خاك لەسەر دەرامەتى ئاو لە قەزاي پىنجويىن

بىرى دەرامەتى ئاو لە جۇرى ئاوى سەرزەوى و ژىرزەوى بە جۇرى خاك كاريگەر دەبىت بەپىي بىرى ئەو دابارىنەى كە سالانە دەبارىت. بىرى دابارين لە سالى ۲۰۰۵-۲۰۰۶ دا ۱۲۶۷.۵ ملم بوو لە قەزاي پىنجويىن (خستەى ۱)، لەو بىرە لە خاكى لۆمى و قورپىندا، ۱۶۷.۴ ملم بۆتە ئاوى رىكردو، ۵۷۵.۶ ملم بۆتە ئاوى پۇچوو بۇ چىنەكانى ژىرەوى زەوى و ۵۲۴.۵ ملم بوو بە هەلم، كە دەكاتە ۱۳.۲%، ۴۵.۴% و ۴۱.۴% كۆى بىرى دابارىنى سالەكە بەدوايىيەكدا بۇ ھەريەكە لە ئاوى رىكردو، ئاوى پۇچوو و بەھەلمبون. لەھەمان سالدا لە خاكى غريەنى و قورپىندا ۴۵۳.۶ ملم بۆتە ئاوى رىكردو، ۳۲۵ ملم بۆتە ئاوى پۇچوو و ۴۸۸.۹ ملم بوو بە هەلم، كە دەكاتە ۳۵.۸%، ۲۵.۶% و ۳۸.۶% كۆى بىرى دابارىنى سالەكە بۇ ھەريەكە لە ئاوى رىكردو، ئاوى پۇچوو و بەھەلمبون بەدوايىيەكدا. لە خاكى لۆمى و قورپىندا رىژەى ئاوى رىكردو كەمتر بوو بە بەراورد بە خاكى غريەنى و قورپىن، بەپىچەوانەو لە خاكى غريەنى و قورپىندا رىژەى ئاوى پۇچوو و بەھەلمبون كەمتر بوو بە بەراورد بە خاكى لۆمى و قورپىن.

لە سالى ۲۰۰۷-۲۰۰۸ كۆى بىرى دابارين لە قەزاكەدا ۷۳۹.۱ ملم بوو (شىوہى ۱)، لەو بىرە ۶.۴% بۆتە ئاوى رىكردو، ۲۳.۱% بۆتە ئاوى پۇچوو و ۷۰.۵% بوو بە هەلم، كە دەكاتە ۴۷ ملم، ۱۷۱.۱ ملم و ۵۲۱ ملم لە كۆى بىرى دابارىنى سالەكە بۇ ھەريەكە لە ئاوى رىكردو، ئاوى پۇچوو و بەھەلمبون بەدوايىيەكدا لە خاكى لۆمى و قورپىندا. لە خاكى غريەنى و قورپىندا ۲۴% بۆتە ئاوى رىكردو، ۱۳.۵% بۆتە ئاوى پۇچوو و ۶۲.۵% بوو بە هەلم، كە دەكاتە ۱۷۷.۹ ملم ئاوى رىكردو، ۹۹.۶ ملم

ئاۋى رۇچۇر و ۴۶۱.۶ مىلىمىتىر بىلەن ئۆلچەملىك دابارىنى سالاھىيەت. ھاۋىيەت سالى ۲۰۰۵-۲۰۰۶، لە سالى ۲۰۰۷-۲۰۰۸دا لە خاكى لۆمى و قورپىدا رېژە ئاۋى رېكرىرە كەمىر بىلەن بەرەرد بە خاكى غرىيەنى و قورپى، بىلەنچە ۋانەۋە لە خاكى غرىيەنى و قورپىدا رېژە ئاۋى رۇچۇر و بىلەنچە بىلەن كەمىر بىلەن بەرەرد بە خاكى لۆمى و قورپى.

## خىستە ۱

كارىگەرى جۆرى خاك لەسەر دەرامەتى ئاۋ لە سالانى ۲۰۰۵ — ۲۰۰۶  
و ۲۰۰۷ — ۲۰۰۸ لە قەزاي پىنجوین

| چۆرى خاك                        |        |                                 |        | گۇراۋەكان                     |
|---------------------------------|--------|---------------------------------|--------|-------------------------------|
| غرىيەنى و قورپىن ( Silty Clay ) |        | لۈمى و قورپىن ( Loamy to Clay ) |        |                               |
| %                               | ملم    | %                               | ملم    |                               |
| ۲۰۰۵ - ۲۰۰۶                     |        |                                 |        |                               |
| ۳۵.۸                            | ۴۵۳.۶  | ۱۳.۲                            | ۱۶۷.۴  | ئاۋى رېكرىدوۋ (Overland flow) |
| ۲۵.۶                            | ۳۲۵    | ۴۵.۴                            | ۵۷۵.۶  | ئاۋى رۇچۇۋ (Recharge)         |
| ۳۸.۶                            | ۴۸۸.۹  | ۴۱.۴                            | ۵۲۴.۵  | بەھەلمىيۈن (AET)              |
| ۱۰۰                             | ۱۳۶۷.۵ | ۱۰۰                             | ۱۳۶۷.۵ | دابارىن (Precipitation)       |
| ۲۰۰۷ - ۲۰۰۸                     |        |                                 |        |                               |
| ۲۴                              | ۱۷۷.۹  | ۶.۴                             | ۴۷     | ئاۋى رېكرىدوۋ (Overland flow) |
| ۱۳.۵                            | ۹۹.۶   | ۲۳.۱                            | ۱۷۱.۱  | ئاۋى رۇچۇۋ (Recharge)         |
| ۶۲.۵                            | ۴۶۱.۶  | ۷۰.۵                            | ۵۲۱    | بەھەلمىيۈن (AET)              |
| ۱۰۰                             | ۷۳۹.۱  | ۱۰۰                             | ۷۳۹.۱  | دابارىن (Precipitation)       |


سەرچاوه/ کاری توێژەر به بهکارهێنانی بهرنامهی WaSim و به  
پشتبەست به:

داتای پوژانهی ئاووهه‌وای ویستگهی که‌شناسیی پینج‌وین و جۆری خاک  
له قه‌زای پینج‌وین

خاکی لۆمی و قورپین ڕی به تێپه‌ربوونی زیاتری ئاو ده‌دات بۆ  
چینه‌کانی ژێره‌وه، به‌هۆی ئه‌وه‌ی توانای هه‌لمژینی ئاوی زیاتره به  
به‌راورد به خاکی غریه‌نی و قورپین، ئه‌وه‌ش وایکردوه که ڕیژه‌ی ئاوی  
ڕیکردوو له خاکی غریه‌نی و قورپیندا زیاتر بێت به به‌راورد به خاکی  
لۆمی و قورپین. ئه‌نجامه‌کان هاوشیوه‌ی ئه‌نجامی ئه‌و توێژینه‌وانه‌ی له  
ناوچه‌کانی دیکه‌ی جیهان ئه‌نجامدراون جیاوازن به‌پێی جۆره‌کانی خاک.  
له ناوچه‌ی ئیست ئه‌نگلیا له به‌ریتانیا بری ئاوی پۆچوو له خاکی لۆمیدا  
۷۱ ملم/سال، له خاکی لمیندا ۱۱۷ملم/سال ( Holman *et al*, 2009:1634).  
واته جۆری خاک پۆلی سه‌ره‌کی ده‌گیرێت له  
کاریگه‌ریدانان له‌سه‌ر بری ئاوی ژێره‌وی له هه‌ر ناوچه‌یه‌کدا.

## شیوهی ۱

کاریگه‌ری جۆری خاک له‌سه‌ر ده‌رامه‌تی ئاو له سالانی ۲۰۰۵—۲۰۰۶ و ۲۰۰۷—۲۰۰۸ له قه‌زای پینج‌وین



## سه‌رچاوه/ کاری توێژهر به پشتبەستن به‌خشتهی ۱

۲.۵. کاریگه‌ری پوو‌پۆشی پوه‌کی سروشتی له‌سه‌ر ده‌رامه‌تی ئاو له قه‌زای پینج‌وین

هاوشیوهی جۆری خاک، بری ده‌رامه‌تی ئاو له جۆری ئاوی سه‌ره‌زه‌وی و ژێره‌وی به پوو‌پۆشی پوه‌کی سروشتی کاریگه‌ر ده‌بێت به‌پێی بری ئه‌و دابارینه‌ی که سالانه‌ ده‌باری. له سالانی ۲۰۰۵—۲۰۰۶ له سیناریۆی دارستاندا له کۆی بری دابارینی ساله‌که ۱۱۰.۶ ملم بۆته ئاوی پیکردوو، ۳۹۶.۹ ملم بۆته ئاوی پۆچوو و ۷۶۰ ملم بووه به‌هه‌لم، که ده‌کاته ۸.۷٪، ۳۱.۳٪ و ۶۰٪ کۆی بری دابارینی ساله‌که بۆ هه‌ریه‌که له ئاوی پیکردوو، ئاوی پۆچوو و به‌هه‌لمبوون به‌دوایه‌که‌دا (خشتهی ۲).

له ههمان سالدا له سیناریوی گژوگیادا ۳۸۵.۴ ملم بۆته ئاوی ریکردوو، ۵۷۹.۳ ملم بۆته ئاوی رۆچوو و ۳۰۲.۸ ملم بووه به ههلم، که دهکاته ۳۰.۴٪، ۴۵.۷٪ و ۲۳.۹٪ له کۆی بری دابارینی ساله که بۆ ههریه که یان به دوا بیه کدا. ریزه ئاوی ریکردوو و ئاوی رۆچوو له سیناریوی گژوگیادا به ریزهیه کی بهرچاویاتره به بهراورد به سیناریوی دارستان (شیوهی ۲)، به پێچهوانه وه به ههلمبوون له سیناریوی دارستاندا به ریزهیه کی بهرچاویاتره به بهراورد به سیناریوی گژوگیا.

## خشتهی ۲

کاریگه ریی پوهه کی سروشتی له سه ر ده رامه تی ئاو له سالانی ۲۰۰۵ - ۲۰۰۶ و ۲۰۰۷-۲۰۰۸ له قه زای پێنجوین

| جۆری رووپۆشی رووهکی |        |         |        | گۆراوهکان                       |
|---------------------|--------|---------|--------|---------------------------------|
| گژوکیا              |        | دارستان |        |                                 |
| %                   | ملم    | %       | ملم    |                                 |
| ۲۰۰۶ – ۲۰۰۵         |        |         |        |                                 |
| ۳۰.۴                | ۳۸۵.۴  | ۸.۷     | ۱۱۰.۶  | ئاوی ریکردوو<br>(Overland flow) |
| ۴۵.۷                | ۵۷۹.۳  | ۳۱.۳    | ۳۹۶.۹  | ئاوی رۆچوو<br>(Recharge)        |
| ۲۳.۹                | ۳۰۲.۸  | ۶.۰     | ۷۶.۰   | بههلمبوون<br>(AET)              |
| ۱۰۰                 | ۱۲۶۷.۵ | ۱۰۰     | ۱۲۶۷.۵ | دابارین<br>(Precipitation)      |
| ۲۰۰۸ – ۲۰۰۷         |        |         |        |                                 |
| ۱۹.۲                | ۱۴۱.۶  | ۳.۶     | ۲۶.۸   | ئاوی ریکردوو<br>(Overland flow) |
| ۳۷.۱                | ۲۷۴.۵  | ۰       | ۰      | ئاوی رۆچوو<br>(Recharge)        |
| ۴۳.۷                | ۳۲۳    | ۹۶.۴    | ۷۱۲.۳  | بههلمبوون<br>(AET)              |
| ۱۰۰                 | ۷۳۹.۱  | ۱۰۰     | ۷۳۹.۱  | دابارین<br>(Precipitation)      |

سەرچاوه/ كارى تويژەر به بهكارهيتانى بهرنامهى WaSim و به پشتبستن به: داتاي پوژانهى ئاووههواى ويستگهى كهشناسيى پىنجوين و جوړى پووېوشى پوههكى له جوړى دارستان و گزوكيا له قهزاي پىنجوين


له سالى ۲۰۰۷-۲۰۰۸ له كوى برى داباريني سالةكه ۳.۶% بوته ئاوى پيكردوو و ۹۶.۴% بووه به ههلم، واته هيچ بريك له داباريني سالةكه وهك ئاوى پوچوو له سيناريوى دارستاندا تومارنهكراوه، بههوى كهمبونوههوى برى دابرين و سيفهتى دارستان كه قوللى پهگى پوههكهكان وادهكات كهتر ئاو پوچيت. لهههمان سالا له سيناريوى گزوكيادا ۱۹.۲% بوته ئاوى پيكردوو، ۳۷.۱% بوته ئاوى پوچوو و ۴۳.۷% بووه به ههلم. هاوشيوهوى سالى ۲۰۰۵-۲۰۰۶ پيژدهى ئاوى پيكردوو و ئاوى پوچوو له سيناريوى گزوكيادا به پيژدههكى بهرچاو زياتره به بهراورد به سيناريوى دارستان، بهپيچهوانهوه بهههلمبون له سيناريوى دارستاندا دووهينده و زياتره به بهراورد به سيناريوى گزوكيا.

چاندنى دار و درهخت دهبيته هوى كهمبونوههوى ئاوى پيكردوو (Arnell, 2004:1). برى ئاوى پيكردوو به ۲۰% كهم دهكات، بههوى ئهوهى تاراي دارستان دهبيته هوى گلدانههوى ئاوى باراناوهكه (Allen and Chapman, 2000:390). ههروهها چاندنى دار و درهخت دهبيته هوى كهمبونوههوى برى ئاوى پوچوو (Van Dijk and Keenan, 2007:1). چاندنى دار و درهخت له ناوچهى زونگاوهكانى (peatland) سكوتلهندا بوته هوى كهمكردنههوى ئاوى ناو جوگهكان به ۷% (Anderson et al., 2000:467)، له دهرئهجمادا برى ئاوى پوچوو له پووېوشى پوههكيسى جوړى گزوكيادا ۵۰% زياتره به بهراورد به دارستانى سنهوبهري له ناوچهى تيدفوردى ئينگلتهرا. ههروهها برينههوى دارستانهكان دهبنه هوى زيادبونى ئاوى پيكردوو، ئه تويژينهوانهى له

ئەمازۇن ئەنجامدراون ئەۋەدىان خستۆتە پروو، توئژىنەۋەكان لەسەر پروبەرى ۰.۰۱ كم<sup>۲</sup> و ۱.۲ كم<sup>۲</sup> ئەنجامدراون. لە يەكەمیاندا، ئاۋى رېكردوۋ لە ۳% لە ناۋچەى دارستانەۋە زيادىكردوۋ بۆ ۱۷% لە ناۋچەى لەۋەپگا لە جۆرى گژوگيا. لە دوۋەمیاندا، لە ۲۱% لە ناۋچەى دارستانەۋە زيادىكردوۋە بۆ ۴۳% لە ناۋچەى لەۋەپگا لە جۆرى گژوگيا (Coe *et al.*, 2009:166).

## شێۋەى ۲

كارىگەرىى پروەكى سروشتى لەسەر دەرامەتى ئاۋ لە سالانى ۲۰۰۵ - ۲۰۰۶ و ۲۰۰۷-۲۰۰۸ لە قەزای پىنجوین



سەرچاۋە/ كارى توئژەر بە پشتبەستن بە خستەى ۲

له ناوچهی لیکۆلینهوهدا، له هەردوو ساله‌که‌دا، پڕژەه‌ی ئاوی پیکردوو و ئاوی پۆچوو له سیناریۆی گژوگیا‌دا زیاتره‌ به‌ به‌راورد به‌ سیناریۆی دارستان، به‌هۆی ئەوه‌ی که‌ دارستانه‌کان ده‌بنه‌ هۆی که‌مکردنه‌وه‌ی ئاوی پیکردوو له‌سه‌ر پووی زه‌وی، هه‌روه‌ها هه‌لمژینه‌ی زیاتری ئاوی ژێرزه‌وی به‌هۆی بوونی ره‌گه‌ درێژه‌کانیا‌نه‌وه‌. به‌پێچه‌وانه‌وه‌، به‌هه‌لمبوون له‌ سیناریۆی دارستان‌دا زیاتره‌، ئەوه‌ش به‌هۆی ئەوه‌ی که‌ دارستانه‌کان بریک‌ی زیاتری ئاو ده‌کهنه‌ هه‌لم و ده‌یکهنه‌وه‌ به‌ره‌گه‌ هه‌واوه‌ له‌ پڕی پڕۆسه‌ی ئاو‌ده‌ردانه‌وه‌. له‌به‌ر پۆشنایی ئەو ئەنجامانه‌ی سه‌ره‌وه‌، چاندنی دار و دره‌خت یان برینه‌وه‌یان له‌ هه‌ر شوێنیک و بۆ هه‌ر مه‌به‌ستیک بی‌ت، پێویسته‌ ده‌رامه‌تی ئاو له‌به‌رچاو بگیریت، له‌به‌رئ‌وه‌ی ئاو په‌گه‌زیک‌ی سه‌ره‌کییه‌ که‌ پۆلیکی گرنگ ده‌گێڕیت له‌ ژیا‌نی مرو‌ف و زینده‌وه‌ره‌کانی دیکه‌دا، به‌تایبه‌ت له‌و ناوچانه‌ی که‌ ده‌رامه‌تی ئاو وه‌ک پێویست به‌رده‌ست نییه‌.

### ٣.٥. کاریگه‌ری جیاوازی له‌ بر‌ی دابارینه‌ی سالانه‌ به‌پێی جو‌ری خاک و پووه‌کی سروشتی له‌سه‌ر ده‌رامه‌تی ئاو له‌ قه‌زای پێنجوین

جیاوازی له‌ بر‌ی دابارینه‌ی به‌پێی ساله‌کان، بۆته‌ هۆی دروستبوونی جیاوازی به‌رچاو له‌ پڕژەه‌ی ئاوی پیکردوو، ئاوی پۆچوو و به‌هه‌لمبوون (خشته‌ی ٣ و ٤). دابارینه‌ له‌ سال‌ی ٢٠٠٧-٢٠٠٨ ٤١.٧% که‌میکردوو به‌ به‌راورد به‌ سال‌ی ٢٠٠٥-٢٠٠٦. که‌مبوونه‌وه‌ی بر‌ی دابارینه‌ بۆته‌ هۆی که‌مبوونه‌وه‌ی پڕژەه‌ی ئاوی پیکردوو، ئاوی پۆچوو و به‌هه‌لمبوون له‌ ته‌واوی سیناریۆکانی خاک‌دا (خشته‌ی ٣). له‌ سال‌ی ٢٠٠٧-٢٠٠٨ ٢٠.٣% له‌ خاکی پیکردوو ٩.٥%، ئاوی پۆچوو ٣١.٩% و به‌هه‌لمبوون ٠.٣% له‌ خاکی لۆمی و قورپندا که‌میانک‌ردوو. هه‌روه‌ها له‌ خاکی غریه‌نی و قورپندا ئاوی پیکردوو ٢١.٧%، ئاوی پۆچوو ١٧.٨% و به‌هه‌لمبوون ٢.٢% که‌میانک‌ردوو.

### خشته ۳

کاریگه‌ری گۆران له ب‌ری دابارینی سالانه (۲۰۰۵-۲۰۰۶ و ۲۰۰۷-۲۰۰۸) له‌سه‌ر ده‌رامه‌تی ئاو به‌پ‌یی جۆری خاک له قه‌زای پ‌نجوین

| جۆری خاک                             |                                 |                   |                   |                              |                                 |                   |                   | گۆراوه‌کان                  |
|--------------------------------------|---------------------------------|-------------------|-------------------|------------------------------|---------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------|
| (Silty Clay to Clay) غریه‌نی و قورین |                                 |                   |                   | (Loamy to Clay) لۆمی و قورین |                                 |                   |                   |                             |
| گۆران %                              | جیاوازی له‌نیوان ساله‌کان (ملم) | ۲۰۰۷<br>—<br>۲۰۰۸ | ۲۰۰۵<br>—<br>۲۰۰۶ | گۆران %                      | جیاوازی له‌نیوان ساله‌کان (ملم) | ۲۰۰۷<br>—<br>۲۰۰۸ | ۲۰۰۵<br>—<br>۲۰۰۶ |                             |
| ۲۱.۷-                                | ۳۷۵.۷-                          | ۱۷۷.۹             | ۴۵۳.۶             | ۹.۵-                         | ۱۲۰.۴-                          | ۴۷                | ۱۶۷.۴             | ئاوی ریکردو (Overland flow) |
| ۱۷.۸-                                | ۲۲۵.۴-                          | ۹۹.۶              | ۳۲۵               | ۳۱.۹-                        | ۴۰.۴.۵-                         | ۱۷۱.۱             | ۵۷۵.۶             | ئاوی رۆچوو (Recharge)       |
| ۲.۳-                                 | ۳۷.۳-                           | ۴۶۱.۶             | ۴۸۸.۹             | ۰.۳-                         | ۳.۵-                            | ۵۲۱               | ۵۲۴.۵             | به‌هه‌لمبوون (AET)          |
| ۴۱.۷-                                | ۵۲۸.۴-                          | ۷۳۹.۱             | ۱۳۶۷.۵            | ۴۱.۷-                        | ۵۲۸.۴-                          | ۷۳۹.۱             | ۱۳۶۷.۵            | دابارین (Precipitation)     |

### سه‌رچاوه/ کاری توێژهر به پشتبه‌ستن به‌خشته ۱

هاوشیوهی سیناریۆکانی خاک، که‌مبوونه‌وهی ب‌ری دابارین بۆته هۆی که‌مبوونه‌وهی ر‌یژهی ئاوی ر‌یکردوو، ئاوی ر‌وچوو و به‌هه‌لمبوون له سیناریۆکانی ر‌ووپۆشی ر‌وه‌کی سروشتیدا، ته‌نها له سیناریۆی گ‌ژوگیا‌دا نه‌ب‌یت له‌ سالێ ۲۰۰۷-۲۰۰۸ به ۱.۶% زیادیکردوو به‌ به‌راورد به‌ سالێ ۲۰۰۵-۲۰۰۶ (خشته ۴). له‌ ته‌واوی سیناریۆکانی خاک و ر‌ووپۆشی ر‌وه‌کی سروشتیدا، که‌مترین گۆران به‌سه‌ر ر‌یژهی به‌هه‌لمبووندا هاتوو و ر‌یژه‌که‌ی به‌ ب‌ریکی که‌م که‌مبۆته‌وه، به‌ به‌راورد به‌ ر‌یژهی ئاوی ر‌یکردوو و ئاوی ر‌وچوو، هه‌رچه‌نده له سیناریۆی گ‌ژوگیا‌ی سالێ ۲۰۰۷-۲۰۰۸ زیادیکردوو. بوونی ئه‌و ر‌یژه به‌رزه له به‌هه‌لمبوون گۆفاری توێژهر/ به‌رگی ۳ / ژماره ۱ / زستانی ۲۰۲۰

له زوړيک له سيناريوکاندا دهگهړپټه وه بڼو سروشتي ناوچه که که  
 ناووه وای دهریای ناوه پراستی هیه.

## خشته ی ۴

کاریگه ریبی گوړان له بړی دابارینی سالانه (۲۰۰۵-۲۰۰۶ و ۲۰۰۷-۲۰۰۸)  
 له سهر دهرامه تی ناو به پپی جوری پوو پووشی پوه کی له قهزای پینجوین

| جۆری رووپوښی رووه کی |                                 |             |             |         |                                 |             |             | گور او دهکان                |
|----------------------|---------------------------------|-------------|-------------|---------|---------------------------------|-------------|-------------|-----------------------------|
| گڼوگیا               |                                 |             |             | دارستان |                                 |             |             |                             |
| گوران %              | جیاوازی له نیوان ساله کان (ملم) | ۲۰۰۷ - ۲۰۰۸ | ۲۰۰۵ - ۲۰۰۶ | گوران % | جیاوازی له نیوان ساله کان (ملم) | ۲۰۰۷ - ۲۰۰۸ | ۲۰۰۵ - ۲۰۰۶ |                             |
| ۱۹.۳-                | ۲۴۳.۸-                          | ۱۴۱.۶       | ۳۸۵.۴       | ۶.۶-    | ۸۳.۸-                           | ۳۶.۸        | ۱۱۰.۶       | ناوی ریکردو (Overland flow) |
| ۲۴-                  | ۳۰۴.۸-                          | ۳۷۴.۵       | ۵۷۹.۳       | ۳۱.۳-   | ۳۹۶.۹-                          | ۰           | ۳۹۶.۹       | ناوی رچوو (Recharge)        |
| ۱.۶                  | ۲۰.۲                            | ۳۲۳         | ۳۰۲.۸       | ۳.۸-    | ۴۷.۷-                           | ۷۱۲.۳       | ۷۶۰         | به هلمبون (AET)             |
| ۴۱.۷-                | ۵۲۸.۴-                          | ۷۳۹.۱       | ۱۳۶۷.۵      | ۴۱.۷-   | ۵۲۸.۴-                          | ۷۳۹.۱       | ۱۳۶۷.۵      | دبارین (Precipitation)      |

## سهرچاوه / کاری توپژهر به پشتبه ستن به خشته ی ۲

کاریگه ربوونی قهزای پینجوین به گوړانکاریه ناووه واییه کان و  
 پوودانی وشکه سالی چهند سال جاریک، زیادبوونی ژماره ی دانیشتون و  
 پیویستی پوژانه یان به ناو گرنگی دهرامه تی ناوی زیاترکردووه له  
 ناوچه که دا. له بهر پوژنای نه و راستیانه ی سهره وه، گرنگی نه نجامدانی  
 توپژینه وه له بواری دهرامه تی ناو و به پووه بردنی سهرچاوه ناوییه کان  
 گوډاری توپژهر / بهرگی ۳ / ژماره ۱ / زستانی ۲۰۲۰  
 ۴۷۳

گرنگیه‌که‌ی زیادیکردوو. بۆیه ده‌کریټ بری ده‌رامه‌تی ئاو له قه‌زاکه و ئاستی پیوستی دانیش‌توان بۆ ئاو له که‌رته جیاوازه‌کاندا دیاریبکریټ و له چوارچیوه‌ی پلانیکی ستراتیژیدا کاری له‌سه‌ر بکریټ.

## ٦. ده‌رئه‌نجام:

له‌م توێژینه‌وه‌یه‌دا، کاریگه‌ریی جو‌ری خاک و پرووه‌کی سروشتی له‌سه‌ر ده‌رامه‌تی ئاو له قه‌زای پینج‌وین خراوه‌ته‌پوو. بری دابارین له‌ سالی ٢٠٠٥-٢٠٠٦ دا ١٢٦٧.٥ ملم بووه، له‌و بره له‌ خاکی لۆمی و قورپندا، ١٦٧.٤ ملم بۆته ئاوی ریکردوو، ٥٧٥.٦ ملم بۆته ئاوی پۆچوو و ٥٢٤.٥ ملم بووه به‌ هه‌لم، که ده‌کاته ١٣.٢٪، ٤٥.٤٪ و ٤١.٤٪ کۆی بری دابارینی ساله‌که به‌دوایه‌که‌دا بۆ هه‌ریه‌که له ئاوی ریکردوو، ئاوی پۆچوو و به‌هه‌لمبوون. له‌هه‌مان سالا له خاکی غریه‌نی و قورپندا ٤٥٣.٦ ملم بۆته ئاوی ریکردوو، ٣٢٥ ملم بۆته ئاوی پۆچوو و ٤٨٨.٩ ملم بووه به‌ هه‌لم، که ده‌کاته ٣٥.٨٪، ٢٥.٦٪ و ٣٨.٦٪ کۆی بری دابارینی ساله‌که به‌ هه‌ریه‌که له ئاوی ریکردوو، ئاوی پۆچوو و به‌هه‌لمبوون به‌دوایه‌که‌دا. کۆی بری دابارین له‌ سالی ٢٠٠٧-٢٠٠٨ دا که‌مبووه‌ته‌وه بۆ ٧٣٩.١ ملم، له‌و بره ٦.٤٪ بۆته ئاوی ریکردوو، ٢٣.١٪ بۆته ئاوی پۆچوو و ٧٠.٥٪ بووه به‌ هه‌لم، که ده‌کاته ٤٧ ملم، ١٧١.١ ملم و ٥٢١ ملم له کۆی بری دابارینی ساله‌که به‌ هه‌ریه‌که‌یان به‌دوایه‌که‌دا له خاکی لۆمی و قورپندا. له خاکی غریه‌نی و قورپندا ٢٤٪ بۆته ئاوی ریکردوو، ١٣.٥٪ بۆته ئاوی پۆچوو و ٦٢.٥٪ بووه به‌ هه‌لم، که ده‌کاته ١٧٧.٩ ملم ئاوی ریکردوو، ٩٩.٦ ملم ئاوی پۆچوو و ٤٦١.٦ ملم به‌هه‌لمبوون له کۆی دابارینی ساله‌که.

له‌ سالی ٢٠٠٥-٢٠٠٦ له‌ سیناریۆی دارستاندا له کۆی بری دابارینی ساله‌که ١١٠.٦ ملم بۆته ئاوی ریکردوو، ٣٩٦.٩ ملم بۆته ئاوی پۆچوو

۷۶۰ ملم بوو به هلم، كه دهكاته ۸.۷٪، ۳۱.۳٪ و ۶۰٪ كۆى بړى دابارینی سالهكه بۆ ههریهكه له ئاوی پړكردو، ئاوی پوچوو و بههلمبون بهدوايیهكدا. لههمان سالدا له سیناریوی گژوگیا دا ۳۸۵.۴ ملم بۆته ئاوی پړكردو، ۵۷۹.۳ ملم بۆته ئاوی پوچوو و ۳۰۲.۸ ملم بوو به هلم، كه دهكاته ۳۰.۴٪، ۴۵.۷٪ و ۲۳.۹٪ كۆى بړى دابارینی سالهكه بۆ ههریهكهیان بهدوايیهكدا. له سالی ۲۰۰۷-۲۰۰۸ له كۆى بړى دابارینی سالهكه ۳.۶٪ بۆته ئاوی پړكردو و ۹۶.۴٪ بوو به هلم، واته پړژهی ئاوی پوچوو ۰٪ بوو. لههمان سالدا له سیناریوی گژوگیا دا ۱۹.۲٪ بۆته ئاوی پړكردو، ۳۷.۱٪ بۆته ئاوی پوچوو و ۴۳.۷٪ بوو به هلم.

دابارین له سالی ۲۰۰۷-۲۰۰۸ دا ۴۱.۷٪ كهمكردوو به بهراورد به سالی ۲۰۰۵-۲۰۰۶. له سالی ۲۰۰۷-۲۰۰۸ دا ئاوی پړكردو ۹.۵٪، ئاوی پوچوو ۳۱.۹٪ و بههلمبون ۰.۳٪ كهمیانكردوو له خاكی لومی و قوریندا. هروهها له خاكی غریهنی و قوریندا ئاوی پړكردو ۲۱.۷٪، ئاوی پوچوو ۱۷.۸٪ و بههلمبون ۲.۲٪ كهمیانكردوو. كهمبونوهی بړی دابارین بۆته هوی كهمبونوهی پړژهی ئاوی پړكردو، ئاوی پوچوو و بههلمبون له سیناریوكانی پووېشی پوهکی سروشتیدا، تنها له سیناریوی گژوگیا دا نهییت له سالی ۲۰۰۷-۲۰۰۸ به ۱.۶٪ زیادكردوو به بهراورد به سالی ۲۰۰۵-۲۰۰۶ ههچهنده كهترین گوران بهسهر پړژهی بههلمبوندا هاتوو و پړژهكهی به بړیكی كهم كهمبونوهتوه به بهراورد به پړژهی ئاوی پړكردو و ئاوی پوچوو.

## سه‌چاوه‌کان:

### سه‌چاوه کوردییەکان

#### کتیب

- ئەمین، هاوپی یاسین محەمەد، ٢٠١٤. جوگرافیای هەریمی کوردستان، چاپخانه‌ی کارۆ، چ ٣، سلێمانی.
- سەعید، کامەرەن تاهیر، ٢٠١٤. جوگرافیای عێراق (سروشتی)، نارین بۆ چاپ و بلاوکردنەوه، هەولێر.

### بلاوکاراوه حکومییەکان

- بەرپۆه‌بەرایەتی ئاماری سلێمانی، ٢٠١٠. ژمارە‌ی دانێشتوانی پارێزگای سلێمانی و گەرمیان بە‌پێی ناحیە و قەزا بۆ سالی ٢٠٠٩ و پێشبینی گەشە‌ی دانێشتوان بۆ سالی ٢٠٢٠.
- بەرپۆه‌بەرایەتی ئاماری سلێمانی، 2019. بەشی GIS، نەخشە‌ی سنوور و هە‌لکە‌وتە‌ی قەزای پێنجوین.
- بەرپۆه‌بەرایەتی کە‌شناسی و بومە‌لە‌رزە‌زانی سلێمانی، ٢٠١٨. داتای ئاوو‌هە‌وای پۆژانە.

### سه‌چاوه ئینگلیزییەکان

- Allen, A., & Chapman, D. (2001). Impacts of afforestation on groundwater resources and quality. Hydrogeology Journal, 9(4), 390-400.

- Anderson, A. R., Ray, D., & Pyatt, D. G. (2000). Physical and hydrological impacts of blanket bog afforestation at Bad a' Cheo, Caithness: the first 5 years. *Forestry*, 73(5), 467-478.
- Arnell, N. W., 2004. Global Water Cycle. *Encyclopedia of Life Sciences*, John Wiley & Sons, 1-10.
- Berding, F, 2002. Soil resources of the three Northern Governorates of Iraq. *Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO)*, FAO Co-ordination office, Erbil, Iraq.
- Calder, I. R. (1998). Water use by forests, limits and controls. *Tree Physiology*, 18(8-9), 625-631.
- Canadell, J., Jackson, R.B., Ehleringer, J.B., Mooney, H.A., Sala, O.E. and Schulze, E.D., 1996. Maximum rooting depth of vegetation types at the global scale. *Oecologia*, 108(4), pp.583-595.
- Coe, M. T., Costa, M. H., & Soares-Filho, B. S. (2009). The influence of historical and potential future deforestation on the stream flow of the Amazon River—Land surface processes and atmospheric feedbacks. *Journal of Hydrology*, 369(1), 165-174.
- Cronshey, R, 1986. Urban hydrology for small watersheds. *US Department of Agriculture, Soil Conservation Service, Engineering Division*.
- Descroix, L., Viramontes, D., Vauclin, M., Barrios, J.G. and Esteves, M., 2001. Influence of soil surface features and vegetation on runoff and erosion in the Western Sierra Madre (Durango, Northwest Mexico). *Catena*, 43(2), pp.115-135.

- Gallart, F & Llorens, Pilar., 2003. Catchment Management under Environmental Change: Impact of Land Cover Change on Water Resources, *Water International*, **28**(3), 334-340.
- Hargreaves, G.H. and Samani, Z.A., 1985. Reference Crop Evapotranspiration from Temperature. *Applied Engineering in Agriculture* **1** (2): 96-99.
- Hess, T. M., and Counsell, C, 2000. WaSim Technical Manual. *HR Wallingford*, Granfield University.
- Holman, I. P., Tascone, D., and Hess, T. M, 2009. A comparison of stochastic and deterministic downscaling methods for modelling potential groundwater recharge under climate change in East Anglia, UK: implications for groundwater resource management. *Hydrogeology Journal*, **17**(7), 1629-1641.
- Hruska, J., Čermák, J. and Šustek, S., 1999. Mapping tree root systems with ground-penetrating radar. *Tree Physiology*, **19**(2), pp.125-130.
- Huang, J., Kang, Q., Yang, J.X. and Jin, P.W., 2017, August. Multifactor analysis and simulation of the surface runoff and soil infiltration at different slope gradients. In *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science* (Vol. 82, No. 1, p. 012019). IOP Publishing.
- Jackson, R. B., Sperry, J. S., & Dawson, T. E. (2000). Root water uptake and transport: using physiological processes in global predictions. *Trends in Plant Science*, **5**(11), 482-488.
- Kassim, J. K., Rahim, B. R., 2014. Some Heavy Metals Content in Plants Grown on Serpentinic Soil from Penjwin and Mawat Area

at Kurdistan Region – Iraq. *International Journal of Agricultural Sciences and Natural Resources*. Vol. 1, No. 2, pp. 31-39.

- Li, X.Y., Contreras, S., Solé-Benet, A., Cantón, Y., Domingo, F., Lázaro, R., Lin, H., Van Wesemael, B. and Puigdefábregas, J., 2011. Controls of infiltration–runoff processes in Mediterranean karst rangelands in SE Spain. *Catena*, 86(2), pp.98-109.
- Mohammad, Y.O., 2011. P–T evolution of meta-peridotite in the Penjwin ophiolite, northeastern Iraq. *Arabian Journal of Geosciences*, 6(2), pp.505-518.
- Omer, T. M.A, 2011. *Country Pasture/Forage Resource Profiles, Iraq*. Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO), Research and Extension, Viale delle Terme di Caracalla, 00153 Rome, Italy.
- Vaezi, A.R., Bahrami, H.A., Sadeghi, S.H.R. and Mahdian, M.H., 2010. Modeling relationship between runoff and soil properties in dry-farming lands, NW Iran. *Hydrology and Earth System Sciences Discussions*, (2), pp.2577-2607.
- Van Dijk, A. I., & Keenan, R. J. (2007). Planted forests and water in perspective. *Forest Ecology and Management*, 251(1), 1-9.
- Wang, C., Zhao, C., Xu, Z., Wang, Y. and Peng, H., 2013. Effect of vegetation on soil water retention and storage in a semi-arid alpine forest catchment. *Journal of Arid Land*, 5(2), pp.207-219.
- Wild, M., & Liepert, B. (2010). The Earth radiation balance as driver of the global hydrological cycle. *Environmental Research Letters*, 5(2), 025203.

## ملخص:

تزداد استخدام نموذج توازن المياه لتقييم تأثير تغير المناخ، وذلك بسبب انخفاض مصادر الموارد المائية المختلفة في المناطق الجافة وشبه الجافة. يسعى البحث إلى أظهار أثر كمية الامطار على الموارد المائية، وذلك وفق نوع التربة و النبات الطبيعي في قضاء بنجوين، و من أجل الوصول الى نتائج البحث أستخدم في البحث برنامج واسيم (WaSim)، هو برنامج يمكن من خلاله تخمين أثر نوع التربة و النبات الطبيعي على الموارد المائية. وقد تبيين أن النتائج مختلفة تحت سيناريوهات الغطاء النباتي و انواع التربة. فكمية هطول في سنة ٢٠٠٥-٢٠٠٦ كانت ١٢٦٧.٥ ملم ( وهى سنة رطبة)، أصبحت في التربة الرملية و الطينية، ١٣.٢ % من هذه النسبة مياه الجارية، و ٤٥.٤ % أصبحت مياه الجوفية و ٤١.٤ % أصبحت مياه متبخرة، لكنه في التربة الغرينية و الطينية ٣٥.٨ % من هذه المسبة أصبحت مياه جارية و ٢٥.٦ % مياه جوفية و ٣٨.٦ % متبخرة، و في نفس السنة في سيناريو الغابات من مجموع كمية هطول السنة ٨.٧ % أصبحت مياه جارية و ٣١.٣ % و مياه جوفية و ٦٠ % متبخرة، إلا أنه في سيناريو أعشاب ٣٠.٤ % أصبحت مياه جارية، و ٤٥.٧ % مياه جوفية، و ٢٣.٩ % متبخرة، و في سنة ٢٠٠٧-٢٠٠٨ بسبب انخفاض كمية التساقط، حيث أنخفضت الى ٧٣٩.١ ملم ( سنة جافة ) تغيرت النتائج و ازدادت نسبة التبخر بشكل ملحوظ في سيناريوهات المختلفة للتربة و النبات الطبيعي، وبالمقابل انخفضت نسبة المياه الجارية و الجوفية.

**الكلمات المفتاحية:** الموارد المائية، نوع التربة، النبات الطبيعي، التساقط الجفاف.

## Abstract

Using water balance model to assess the impact of climate change on water resources has increased, due to the reduction of water resources in arid and semi-arid regions. The research tries to explore the impact of precipitation amount on water resources according to soil types and natural vegetation cover in Penjwen Distric. WaSim model is used to assess the impact of soil types and natural vegetation cover on water resources. Results were different depending on soil types and vegetation cover scenarios. The total of precipitation in 2005-2006 was 1267.5 mm (wet year), from this amount, 13.2% turn into overland flow, 45.4% recharge and 41.1% evaporate in loamy to clay scenario, on the other hand in silty clay to clay scenario, 35.8% turn into overland flow, 25.6 recharge and 38.6 evaporate. In the same year, in forest scenario, 8.7% turn into overland flow, 31.3% recharge and 60% evaporate, however, in grass scenario 30.4% turn into overland flow, 45.7% recharge and 23.9% evaporate. The Results were changed radically due to reduction in precipitation that was decreased to 739.1 mm in 2007-2008 (drought year). This reduction in precipitation led to an increase in evaporation rate and a reduction in overland flow and recharge rates under soil types and vegetation cover scenarios.

**Keywords:** water resources, soil type, natural vegetation, precipitation and drought

